

2020年度新收获早稻质量调查结果情况表

| 样品情况 | | | 检验结果 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|------|-----|-----|---------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 采集地点（县、乡、村） | 土壤类型地理环境 | 品种 | 千粒重（g） | 出糙率（%） | 不完善粒（%） | | | | | | 整精米率（%） | 水分（%） | 黄粒米（%） | 谷外糙米（%） | 互混率（%） | 直链淀粉（%，干基） | 垩白度（%） |
| | | | | | 总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | | | | | | | |
| 广州市增城区派潭镇旧高埔村 | 潜育型 | 九野丝苗 | 18.1 | 76.4 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 11.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 16.2 | 0.9 |
| 广州市增城区派潭镇旧高埔村 | 潜育型 | 美香占 | 21.6 | 76.3 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 9.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 21.0 | 1.5 |
| 广州市增城区派潭镇旧高埔村 | 潜育型 | 野黄丝苗6号 | 20.7 | 77.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 11.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 17.9 | 0.2 |
| 广州市增城区派潭镇旧高埔村 | 潜育型 | 象牙粘 | 21.3 | 77.8 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 8.6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 16.4 | 0.7 |
| 韶关市曲江区大塘镇东岗岭 | 潜育型 | 美香粘 | 19.4 | 73.3 | 10.9 | 0.5 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 8.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 17.3 | 7.5 |
| 韶关市曲江区罗坑镇新塘村 | 潜育型 | 黄壳粘 | 21.8 | 79.4 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 9.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 19.0 | 3.2 |
| 韶关市曲江区樟市镇西约村 | 潜育型 | 科龙 | 23.0 | 75.0 | 5.7 | 1.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 10.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 18.2 | 4.3 |
| 韶关市曲江区大塘镇东岗岭村 | 潜育型 | 科龙 | 20.9 | 75.2 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 10.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 19.2 | 4.1 |
| 韶关市曲江区樟市镇西约村 | 潜育型 | 白壳粘 | 21.4 | 77.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 8.8 |
| 韶关市南雄市珠玑镇长迳村 | 潜育型 | 象牙粘 | 23.1 | 77.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 60.5 | 13.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 16.6 | 0.7 |
| 韶关市南雄市珠玑镇长迳村 | 潜育型 | 美香粘 | 21.0 | 77.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 10.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 18.6 | 1.3 |
| 韶关市南雄市雄州镇铺背村 | 潜育型 | 杂优 | 26.3 | 80.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 10.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 21.4 | 34.4 |
| 韶关市南雄市黄坑镇圆岭村 | 淹育型 | 山优 | 25.0 | 79.2 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 11.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 23.9 | 27.8 |
| 韶关市南雄市油山镇夹河口村 | 淹育型 | 山优 | 24.8 | 79.6 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 9.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 24.3 | 37.8 |
| 韶关市新丰县梅坑乡张田村 | 潜育型 | 龙香华山 | 23.9 | 79.5 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 11.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 17.3 | 11.5 |
| 韶关市新丰县马头乡军山村 | 潜育型 | 杂优2608 | 22.3 | 78.0 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | 9.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.2 | 4.7 |
| 韶关市新丰县丰城街道横坑村 | 潜育型 | 裕优9822 | 24.0 | 77.3 | 3.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 54.6 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 20.0 | 26.1 |
| 韶关市新丰县马头乡 张田坑村 | 潜育型 | 美香粘 | 20.7 | 77.6 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.2 | 7.0 |
| 韶关市新丰县沙田乡长引村 | 潜育型 | 恒丰777 | 27.5 | 79.5 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 12.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 17.8 | 4.9 |
| 韶关市乳源县桂头镇松围村 | 淹育型 | 恒丰优9802 | 22.6 | 79.3 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 8.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | 59.0 |
| 韶关市乳源县一六镇田心村 | 咸酸型 | 早优 | 22.5 | 78.5 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 10.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 24.0 | 33.5 |
| 韶关市仁化县扶溪乡紫岭村 | 淹育型 | 美香粘 | 21.2 | 78.8 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 18.8 | 0.9 |
| 韶关市仁化县扶溪乡紫岭村 | 淹育型 | 深优9516 | 28.9 | 79.9 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 10.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 22.9 | 20.5 |
| 韶关市仁化县扶溪乡扶中村 | 淹育型 | 五优176 | 24.0 | 78.7 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 34.0 | 11.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 21.4 | 6.6 |
| 韶关市仁化县扶溪乡厚塘村 | 淹育型 | 龙优55 | 25.2 | 79.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 21.9 | 19.2 |
| 韶关市仁化县长江镇里周村 | 淹育型 | 78-79 | 23.0 | 78.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 58.9 | 11.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 25.2 | 60.4 |
| 韶关市乐昌市廊田镇早禾田村 | 淹育型 | 早优 | 25.3 | 75.3 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 56.2 | 12.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 19.3 | 2.6 |
| 韶关市乐昌市廊田镇曾家村 | 淹育型 | 美香粘 | 18.8 | 77.1 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 12.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 16.3 | 1.2 |
| 韶关市乐昌市廊田镇曾家村 | 淹育型 | 银粘 | 21.3 | 75.3 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 13.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 17.2 | 0.7 |
| 韶关市乐昌市长来镇灵口村 | 淹育型 | 台香 | 21.8 | 76.8 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 11.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 18.8 | 4.1 |

| 样品情况 | | | 检验结果 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|------|-----|-----|---------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 采集地点(县、乡、村) | 土壤类型地理环境 | 品种 | 千粒重(g) | 出糙率(%) | 不完善粒(%) | | | | | | 整精米率(%) | 水分(%) | 黄粒米(%) | 谷外糙米(%) | 互混率(%) | 直链淀粉(%,干基) | 垩白度(%) |
| | | | | | 总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | | | | | | | |
| 韶关市乐昌市长来镇灵口村 | 淹育型 | 银粘 | 18.9 | 76.5 | 4.0 | 1.9 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 13.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 16.6 | 0.7 |
| 韶关市始兴县沈所镇石下村 | 淹育型 | 杂优 | 24.8 | 77.8 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 9.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 18.2 | 17.1 |
| 韶关市始兴县沈所镇群丰村 | 淹育型 | 双桂 | 24.8 | 77.4 | 4.3 | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 9.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 25.6 | 72.7 |
| 韶关市翁源县江尾镇联益村 | 潜育型 | 珍桂 | 22.7 | 80.2 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 12.6 |
| 韶关市翁源县周陂镇阳东村 | 潜育型 | 杂优 | 25.3 | 76.9 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 48.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 9.9 |
| 云浮市云安区镇安镇公安山荫村 | 潜育型 | 野香优 | 21.9 | 79.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 53.8 | 12.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 23.9 | 3.0 |
| 云浮市云安区镇安镇公安安围村 | 潜育型 | 望两优华粘 | 23.0 | 79.2 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 56.8 | 9.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 22.0 | 19.9 |
| 云浮市云安区镇安镇公安高围村 | 潜育型 | N两优鑫占 | 21.7 | 78.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 4.5 |
| 云浮市云安区镇安镇公安新中青村 | 潜育型 | Y两优1173 | 22.4 | 79.4 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | 8.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 18.2 | 8.0 |
| 云浮市云安区镇安镇公安白泥村 | 潜育型 | 广8优金占 | 24.3 | 80.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 8.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 18.8 | 12.0 |
| 云浮市云城区恩劳镇三坑村 | 潜育型 | 沙谷 | 19.0 | 77.5 | 5.1 | 0.8 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 9.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 17.8 | 5.9 |
| 云浮市云城区恩劳镇三坑村 | 潜育型 | N两优345 | 21.6 | 77.6 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 48.6 | 9.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 3.0 |
| 云浮市郁南县石台镇白社村 | 潜育型 | 野香优 | 22.9 | 78.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 60.9 | 11.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 24.2 | 13.2 |
| 云浮市郁南县石台镇古勿圩村 | 潜育型 | 野香优新华粘 | 22.0 | 77.9 | 4.2 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 60.3 | 11.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 19.2 | 5.3 |
| 云浮市郁南县石台镇白社村 | 潜育型 | Y两优1173 | 21.0 | 77.3 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 12.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 9.1 |
| 云浮市郁南县石台镇白社村 | 潜育型 | 隆优3155 | 22.1 | 76.9 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 60.5 | 11.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.9 | 10.7 |
| 云浮市新兴县罗陈镇连村 | 潜育型 | 美香粘 | 22.5 | 76.5 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 54.9 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 18.2 | 1.0 |
| 云浮市新兴县罗陈镇新坪村 | 潜育型 | 杂优 | 21.1 | 77.3 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 13.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 17.9 | 2.0 |
| 云浮市新兴县太平镇罗陈村 | 潜育型 | 红星丝苗 | 23.1 | 76.5 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 11.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 19.3 | 1.3 |
| 云浮市新兴县罗陈镇悦塘村 | 潜育型 | 中二软占 | 23.6 | 73.4 | 14.7 | 0.2 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 53.9 | 9.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 21.2 | 5.4 |
| 云浮市罗定市素龙镇赤坎潭祝村 | 渗育型 | 珍桂 | 20.9 | 77.9 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 11.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 23.9 | 10.3 |
| 云浮市罗定市素龙镇赤坎潭祝村 | 渗育型 | 美香占 | 22.1 | 76.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 9.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 22.0 | 9.1 |
| 云浮市罗定市素龙镇凤塘石榄村 | 渗育型 | 雪花粘 | 20.0 | 77.7 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 19.2 | 5.9 |
| 云浮市罗定市素龙镇凤塘石榄村 | 渗育型 | 竹香粘 | 21.5 | 77.3 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 9.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 18.6 | 6.1 |
| 云浮市云城区恩劳镇三坑村 | 潜育型 | 五香优丝粘 | 22.2 | 76.8 | 4.6 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 11.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 18.7 | 1.9 |
| 云浮市云城区恩劳镇三坑村 | 潜育型 | 野香优莉丝 | 23.7 | 79.6 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 57.6 | 9.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 19.2 | 3.2 |
| 清远市清城区横河街道打古红建村 | 潜育型 | 珍桂 | 23.7 | 78.4 | 5.4 | 4.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 9.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 24.2 | 22.3 |
| 清远市清城区横河街道打古红建村 | 潜育型 | 优粘 | 22.4 | 77.8 | 5.2 | 4.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 9.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 23.4 | 17.5 |
| 清远市清城区石角镇舟山村 | 潜育型 | 甘油香 | 20.9 | 75.5 | 7.9 | 0.6 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 8.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 21.4 | 11.8 |
| 清远市清城区石角镇舟山村 | 潜育型 | 澳泰 | 22.6 | 78.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 49.5 | 9.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 19.9 | 9.3 |
| 清远市清城区石角镇舟山村 | 潜育型 | 英德粘 | 21.4 | 76.9 | 7.9 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | 1.6 | 0.0 | 55.4 | 10.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 19.3 | 10.8 |
| 清远市英德市白沙镇曾屋村 | 淹育型 | 珍桂1号 | 22.8 | 80.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 10.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 19.3 | 12.8 |
| 清远市英德市白沙镇太平村 | 淹育型 | 象牙 | 23.5 | 77.9 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 11.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 21.0 | 8.9 |

| 样品情况 | | | 检验结果 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 采集地点（县、乡、村） | 土壤类型地理环境 | 品种 | 千粒重（g） | 出糙率（%） | 不完善粒（%） | | | | | | 整精米率（%） | 水分（%） | 黄粒米（%） | 谷外糙米（%） | 互混率（%） | 直链淀粉（%，干基） | 垩白度（%） |
| | | | | | 总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | | | | | | | |
| 清远市英德市白沙镇太平村 | 淹育型 | 野香703 | 23.0 | 79.6 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 11.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.8 | 2.7 |
| 清远市英德市白沙镇曾屋村 | 淹育型 | 泰丰优208 | 24.5 | 79.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 11.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 19.2 | 1.9 |
| 清远市英德市白沙镇太平村 | 淹育型 | 丝苗 | 23.4 | 78.8 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 53.7 | 10.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 17.2 | 2.3 |
| 清远市佛冈县迳头镇湖洋村 | 淹育型 | 恒丰优778 | 24.5 | 79.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 10.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.2 | 6.9 |
| 清远市佛冈县高岗镇高镇村 | 渗育型 | 香优粘 | 23.5 | 79.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 10.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.9 | 1.7 |
| 清远市佛冈县迳头镇湖洋村 | 潜育型 | 珍桂 | 23.7 | 78.9 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | 11.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 24.4 | 15.8 |
| 清远市佛冈县迳头镇湖洋村 | 潜育型 | 广8优 | 23.7 | 79.8 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 10.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.9 | 2.0 |
| 清远市连州市西岸镇西岸村 | 潜育型 | 金优390 | 23.9 | 78.1 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 10.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 17.8 | 12.6 |
| 清远市连州市东陂镇寨江村 | 潜育型 | 杂优 | 23.0 | 77.2 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 64.5 | 13.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 17.4 | 5.6 |
| 清远市阳山县太平镇杏棠村 | 潜育型 | 美香粘 | 21.3 | 75.3 | 6.3 | 0.4 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 9.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 14.9 | 1.5 |
| 清远市阳山县黎埠镇联坝村 | 潜育型 | 杂交719 | 23.1 | 78.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 9.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 15.2 | 26.2 |
| 清远市清新区浸潭镇高华塘村 | 潜育型 | Y两优3089 | 22.7 | 79.6 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 57.9 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 21.6 | 7.4 |
| 清远市清新区浸潭镇高华塘村 | 潜育型 | Y两优油粘 | 23.0 | 79.7 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 13.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 18.9 | 4.8 |
| 清远市清新区浸潭镇留良洞村 | 潜育型 | 野香明月丝苗 | 22.8 | 79.1 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 9.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.9 | 0.3 |
| 清远市清新区浸潭镇大树墩村 | 潜育型 | 南红3号 | 21.4 | 78.5 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 9.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.2 | 1.4 |
| 揭阳市惠来县隆都镇犁头庵村 | 潜育型 | 象牙粘 | 24.0 | 77.6 | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 11.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 19.0 | 1.8 |
| 揭阳市惠来县东陇镇苗海乡铜炉村 | 潜育型 | 美香粘 | 21.7 | 78.6 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 66.2 | 13.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 18.0 | 0.4 |
| 揭阳市普宁市南径镇横山村 | 渗育型 | 独枝504 | 28.0 | 78.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 2.4 | 0.0 | 56.6 | 12.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 26.2 | 45.3 |
| 揭阳市普宁市麒麟镇新溪村 | 渗育型 | 独枝9583 | 27.3 | 79.3 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 12.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.5 | 9.0 |
| 揭阳市空港经济区地都镇钱前村 | 潜育型 | 特优细长 | 22.4 | 79.4 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 12.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 20.0 | 7.9 |
| 揭阳市空港经济区地都镇大瑶村 | 潜育型 | 短粒 | 14.5 | 81.4 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 11.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 27.0 | 43.9 |
| 揭阳市揭西县龙潭镇龙跃村 | 淹育型 | 杂优 | 20.6 | 75.3 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 9.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 23.2 | 8.9 |
| 揭阳市揭西县金和镇和西村 | 淹育型 | 杂优 | 24.3 | 78.7 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.2 | 14.3 |
| 广州市从化区城郊白岗街 | 潜育型 | 南优占 | 22.8 | 80.7 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | 9.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 17.5 | 7.2 |
| 广州市从化区鳌头镇西湖村 | 潜育型 | 广丰7号 | 21.0 | 80.8 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | 10.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 18.9 | 2.2 |
| 广州市从化区鳌头镇西湖村 | 潜育型 | 广丰8号 | 22.4 | 78.2 | 6.1 | 3.7 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 64.6 | 12.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 18.3 | 2.0 |
| 广州市从化区鳌头镇龙潭横江村 | 潜育型 | 广占8号 | 22.2 | 78.7 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 10.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 16.6 | 2.0 |
| 广州市从化区鳌头镇龙潭横江村 | 潜育型 | 丰龙 | 22.4 | 79.4 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 64.7 | 10.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 18.2 | 2.8 |
| 广州市从化区鳌头镇龙潭横江村 | 潜育型 | 新锋八号 | 19.5 | 78.2 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 53.4 | 9.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 17.6 | 3.5 |
| 肇庆市四会市下茆镇苗莧村 | 潜育型水稻土 | 粘谷 | 21.5 | 76.6 | 4.6 | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 55.1 | 10.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 12.9 | 5.7 |
| 肇庆市四会市下茆镇苗莧村 | 潜育型水稻土 | 粘仔（稻谷） | 21.4 | 78.3 | 3.2 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 9.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 12.4 | 2.1 |
| 肇庆市广宁县南街镇红星村 | 潜育型水稻土 | 乾两优3号 | 21.5 | 76.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 9.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.6 | 1.2 |
| 肇庆市广宁县南街镇红星村 | 潜育型水稻土 | 隆香优华占 | 22.7 | 76.1 | 6.9 | 2.4 | 0.0 | 3.7 | 0.8 | 0.0 | 51.5 | 8.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |

| 样品情况 | | | 检验结果 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 采集地点(县、乡、村) | 土壤类型地理环境 | 品种 | 千粒重(g) | 出糙率(%) | 不完善粒(%) | | | | | | 整精米率(%) | 水分(%) | 黄粒米(%) | 谷外糙米(%) | 互混率(%) | 直链淀粉(%,干基) | 垩白度(%) |
| | | | | | 总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | | | | | | | |
| 肇庆市广宁县南街镇富溪村 | 潜育型水稻土 | 广八优188 | 23.3 | 79.3 | 2.9 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 8.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 9.8 | 17.3 |
| 肇庆市广宁县南街镇富溪村 | 潜育型水稻土 | 广八优199 | 23.8 | 80.3 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 52.9 | 9.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11.2 | 8.5 |
| 肇庆市广宁县南街镇富溪村 | 潜育型水稻土 | 野香丝苗 | 24.8 | 79.3 | 2.8 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 9.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 13.1 | 4.7 |
| 肇庆市怀集县梁村镇沙田村 | 潜育型水稻土 | 杂优2846 | 25.2 | 74.8 | 6.6 | 4.6 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 37.6 | 10.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 21.7 | 42.8 |
| 肇庆市怀集县梁村镇沙田村 | 潜育型水稻土 | 杂优5814 | 28.1 | 78.7 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 9.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 20.6 | 60.8 |
| 肇庆市怀集县梁村镇沙田村 | 潜育型水稻土 | 优谷(土种) | 17.9 | 80.0 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 63.9 | 9.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 11.9 | 5.4 |
| 肇庆市怀集县梁村镇沙田村 | 潜育型水稻土 | 杂优284 | 26.6 | 76.7 | 8.9 | 7.3 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 51.4 | 10.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 21.5 | 50.4 |
| 肇庆市封开县河儿口镇替炭村 | 淹育型水稻土 | 珍桂谷 | 19.1 | 76.5 | 4.3 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 9.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 25.6 | 14.2 |
| 肇庆市封开县河儿口镇替炭村 | 淹育型水稻土 | 丝苗谷 | 22.7 | 77.0 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | 11.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.1 | 17.2 |
| 肇庆市封开县河儿口镇替炭村 | 淹育型水稻土 | 银丝粘谷 | 19.2 | 74.6 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 8.6 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 | 5.6 |
| 肇庆市封开县河儿口镇替炭村 | 淹育型水稻土 | 香粘谷 | 21.2 | 76.8 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 9.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 9.4 | 11.9 |
| 肇庆市高要区南岸镇新江二村 | 淹育型水稻土 | 莉香粘谷 | 22.4 | 78.5 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 10.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.1 | 2.8 |
| 肇庆市高要区南岸镇新江二村 | 淹育型水稻土 | 象牙香粘 | 19.3 | 74.1 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 56.0 | 11.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 10.8 | 5.9 |
| 肇庆市高要区南岸镇新江二村 | 淹育型水稻土 | 泰丰优208 | 18.1 | 73.2 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 49.5 | 9.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 13.1 | 8.7 |
| 肇庆市高要区南岸镇新江二村 | 淹育型水稻土 | 黄壳粘谷 | 17.3 | 74.1 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 9.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 13.1 | 4.3 |
| 肇庆市高要区南岸镇新江二村 | 淹育型水稻土 | 黄壳香粘 | 20.4 | 75.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 9.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 13.2 | 1.0 |
| 江门市台山市四九镇下坪村 | 潜育型水稻土 | 香谷 | 21.2 | 73.4 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 53.4 | 11.4 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 8.1 | 5.6 |
| 江门市台山市海宴镇海通村 | 潜育型水稻土 | 金香油粘 | 18.5 | 73.7 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 54.7 | 11.1 | 0.0 | 5.9 | 1.0 | 10.6 | 1.0 |
| 江门市台山市海宴镇东联村 | 潜育型水稻土 | 象牙香粘 | 18.7 | 75.3 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 54.0 | 11.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 11.9 | 8.3 |
| 江门市台山市海宴镇海通村 | 潜育型水稻土 | 香谷 | 18.1 | 76.8 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 52.4 | 11.2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 10.7 | 3.9 |
| 江门市台山市海宴镇横岗村 | 潜育型水稻土 | 野丝粘谷 | 21.2 | 74.1 | 10.3 | 0.6 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 11.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 21.3 | 10.6 |
| 江门市新会区双水镇豪山村 | 潜育型水稻土 | 五星丝苗谷 | 14.2 | 76.2 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 11.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 22.1 | 3.5 |
| 江门市新会区双水镇豪山村 | 潜育型水稻土 | 集优谷 | 20.5 | 75.9 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 65.3 | 11.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 13.5 | 9.4 |
| 江门市新会区双水镇豪山村 | 潜育型水稻土 | 新农一号谷 | 18.2 | 74.1 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 54.3 | 9.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6.3 | 2.5 |
| 江门市新会区双水镇豪山村 | 潜育型水稻土 | 航美香粘 | 21.2 | 74.3 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 0.2 | 45.1 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.1 | 6.5 |
| 江门市新会区双水镇豪山村 | 潜育型水稻土 | 象牙粘 | 21.8 | 75.7 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 11.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 12.5 | 2.5 |
| 江门市恩平市牛江镇莲华村 | 潜育型水稻土 | 五星丝苗 | 18.1 | 75.2 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | 11.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 12.6 | 0.0 |
| 江门市恩平市牛江镇仕洞村 | 潜育型水稻土 | 广八优165 | 15.6 | 78.1 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 11.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 10.9 | 16.4 |
| 江门市恩平市牛江镇仕洞村 | 潜育型水稻土 | 广八优谷 | 18.6 | 78.3 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 11.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 11.5 | 16.1 |
| 江门市恩平市牛江镇梨园村 | 潜育型水稻土 | 集优香谷 | 18.5 | 74.1 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 59.3 | 10.8 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 11.5 | 0.0 |
| 江门市恩平市牛江镇圣堂村 | 潜育型水稻土 | 象牙粘谷 | 18.7 | 76.9 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 56.6 | 11.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 11.0 | 2.4 |
| 江门市开平市蚬冈镇春山春兴村 | 潜育型水稻土 | 长黄 | 21.5 | 73.3 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 50.3 | 11.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.0 | 5.5 |
| 江门市开平市蚬冈镇春山春兴村 | 潜育型水稻土 | 新秀 | 18.3 | 75.5 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 12.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 8.9 | 4.0 |

| 样品情况 | | | 检验结果 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 采集地点(县、乡、村) | 土壤类型地理环境 | 品种 | 千粒重(g) | 出糙率(%) | 不完善粒(%) | | | | | | 整精米率(%) | 水分(%) | 黄粒米(%) | 谷外糙米(%) | 互混率(%) | 直链淀粉(%,干基) | 垩白度(%) |
| | | | | | 总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | | | | | | | |
| 江门市开平市蚬冈镇春山春兴村 | 潞育型水稻土 | 美香2号 | 18.3 | 75.0 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 45.8 | 11.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 11.7 | 3.8 |
| 江门市开平市蚬冈镇春山春兴村 | 潞育型水稻土 | 扩美香粘 | 19.3 | 78.7 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 12.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 15.6 | 0.0 |
| 江门市开平市蚬冈镇春山春兴村 | 潞育型水稻土 | 珍珠 | 19.4 | 75.4 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 58.3 | 10.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 19.3 | 4.8 |
| 江门市鹤山市龙口镇那白村民月桥村 | 渗育型水稻土 | 粤粘丝苗 | 20.3 | 74.4 | 11.1 | 2.5 | 0.0 | 8.4 | 0.2 | 0.0 | 56.8 | 9.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 12.4 | 3.0 |
| 江门市鹤山市址山镇新莲村委会龙岗村 | 渗育型水稻土 | 莉香粘 | 17.9 | 76.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 57.8 | 10.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 15.2 | 0.8 |
| 肇庆市德庆县回龙镇戴洞村 | 潞育型水稻土 | 特优7571 | 23.2 | 79.3 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 54.5 | 9.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 14.0 | 53.4 |
| 肇庆市德庆县回龙镇戴洞村 | 潞育型水稻土 | 群优766 | 20.7 | 78.4 | 6.2 | 1.3 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 8.8 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 14.1 | 8.6 |
| 惠州市龙门县平陵街道黄沙白石村 | 潞育型水稻土 | 美香粘 | 20.1 | 77.1 | 4.7 | 0.5 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 20.3 | 13.6 |
| 惠州市龙门县平陵街道迳口村 | 潞育型水稻土 | 增城丝苗 | 18.1 | 74.4 | 10.1 | 2.1 | 0.0 | 7.4 | 0.6 | 0.0 | 64.3 | 10.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 10.9 | 4.7 |
| 惠州市龙门县平陵街道迳口村 | 潞育型水稻土 | 惠兴粘 | 19.6 | 78.1 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | 12.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.3 | 7.2 |
| 惠州市龙门县平陵街道黄沙白石村 | 潞育型水稻土 | 七丝粘 | 20.7 | 76.9 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 58.5 | 10.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 19.0 | 4.4 |
| 惠州市博罗县麻陂镇曲潭村 | 潞育型水稻土 | 丝苗 | 20.9 | 76.9 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 45.3 | 10.1 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 14.0 | 5.7 |
| 惠州市博罗县麻陂镇曲潭村 | 潞育型水稻土 | 杂优 | 20.2 | 80.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 52.4 | 9.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 12.5 | 3.3 |
| 惠州市博罗县石坎镇新村 | 潞育型水稻土 | 三二矮 | 21.8 | 78.3 | 5.2 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 11.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 22.6 | 20.0 |
| 惠州市惠东县铁涌镇沙桥村 | 淹育型水稻土 | 百香粘 | 18.8 | 79.0 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 60.3 | 10.7 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 2.6 |
| 惠州市惠东县铁涌镇光明村 | 淹育型水稻土 | 三二矮 | 20.7 | 77.9 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 67.8 | 12.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 24.8 | 21.6 |
| 惠州市惠州多祝镇八维村 | 潞育型水稻土 | 杂优粘 | 17.3 | 76.6 | 4.6 | 3.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 9.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 10.4 | 9.5 |
| 惠州市龙门县龙门镇布龙村 | 潞育型水稻土 | 粤华粘 | 22.1 | 76.8 | 4.9 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | 12.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 12.2 | 5.5 |
| 惠州市龙门县平陵街道黄沙村 | 潞育型水稻土 | 增城丝苗 | 18.5 | 74.9 | 8.6 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 5.5 | 0.0 | 65.5 | 10.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 12.6 | 17.4 |
| 惠州市博罗县石坎镇丁塘村 | 潞育型水稻土 | 竹粘 | 18.7 | 76.6 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.3 | 2.0 |
| 惠州市博罗县石坎镇新村 | 潞育型水稻土 | 竹香粘 | 19.1 | 75.1 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 11.4 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 11.4 | 2.8 |
| 惠州市惠东县铁涌镇沙桥村 | 淹育型水稻土 | 象牙粘 | 18.1 | 76.3 | 6.2 | 1.1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 9.9 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 11.2 | 2.6 |
| 惠州市惠东县铁涌镇光明村 | 淹育型水稻土 | 杂优778 | 25.5 | 76.9 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 5.6 | 0.2 | 0.4 | 28.6 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.8 | 6.1 |
| 惠州市惠城区水口街道澳背村 | 潞育型水稻土 | 丝苗粘 | 22.1 | 78.0 | 4.1 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 9.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 12.0 | 3.7 |
| 惠州市惠城区水口街道澳背村 | 潞育型水稻土 | 杂优776 | 18.2 | 76.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 8.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.2 | 4.8 |
| 河源市东源县蓝口镇角塘村 | 潞育型水稻土 | 吉田优622 | 24.2 | 77.5 | 4.6 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 61.9 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 15.2 | 14.4 |
| 河源市东源县船塘镇岭头村 | 潞育型水稻土 | 野香优巴丝 | 20.0 | 79.3 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 64.8 | 11.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 15.5 | 4.9 |
| 河源市和平县大坝镇高发村 | 潞育型水稻土 | 吉田优622 | 21.6 | 76.7 | 4.3 | 3.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 64.2 | 8.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 14.7 | 17.2 |
| 河源市和平县彭寨镇墩史村 | 淹育型水稻土 | 吉田优622 | 21.1 | 78.9 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 68.3 | 10.7 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 14.8 | 10.5 |
| 河源市龙川县通衢镇华城村 | 潞育型水稻土 | 五优1121 | 23.6 | 75.9 | 6.2 | 2.4 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 57.2 | 9.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 16.0 | 19.7 |
| 河源市龙川县龙母镇白佛村 | 潞育型水稻土 | 泰丰优208 | 22.4 | 77.3 | 4.8 | 0.9 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 57.6 | 10.2 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 14.4 | 11.9 |
| 河源市紫金县龙窝镇彭坊村 | 潞育型水稻土 | 桃湘优莉晶 | 22.8 | 77.0 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 64.3 | 10.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 17.9 | 6.9 |
| 河源市紫金县紫城镇升平村 | 淹育型水稻土 | 广和优华占 | 24.1 | 79.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 45.9 | 8.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 14.8 | 8.2 |

| 样品情况 | | | 检验结果 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 采集地点(县、乡、村) | 土壤类型地理环境 | 品种 | 千粒重(g) | 出糙率(%) | 不完善粒(%) | | | | | | 整精米率(%) | 水分(%) | 黄粒米(%) | 谷外糙米(%) | 互混率(%) | 直链淀粉(%,干基) | 垩白度(%) |
| | | | | | 总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | | | | | | | |
| 河源市连平县内莞镇蓝州村 | 潜育型水稻土 | 恒丰优777 | 23.8 | 79.4 | 4.8 | 3.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 48.8 | 8.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 14.6 | 13.9 |
| 河源市连平县上坪镇旗石村 | 潜育型水稻土 | 恒丰优777 | 27.1 | 79.8 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 57.0 | 10.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 14.0 | 8.0 |
| 梅州市梅县区水车镇泮坑村 | 潜育型水稻土 | 五优1179 | 22.2 | 78.8 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 38.4 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 15.4 | 20.3 |
| 梅州市梅县区白渡镇凤岭村 | 潜育型水稻土 | 五优1179 | 23.7 | 75.3 | 7.1 | 2.4 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 47.0 | 9.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 13.2 | 22.4 |
| 梅州市大埔县西河镇东塘村 | 潜育型水稻土 | 19香 | 22.1 | 77.0 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 46.8 | 9.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.5 | 6.2 |
| 梅州市大埔县三河镇白石村 | 潜育型水稻土 | 深优9528 | 25.6 | 77.2 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 41.9 | 9.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 13.9 | 36.5 |
| 梅州市丰顺县潘田镇华亭村 | 潜育型水稻土 | 杂优563 | 23.9 | 79.6 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 68.5 | 11.2 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 14.6 | 11.5 |
| 梅州市丰顺县丰良镇莘桥村 | 潜育型水稻土 | 恒丰优1179 | 22.5 | 75.0 | 4.6 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 50.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 21.2 |
| 梅州市五华县河东镇沙渴村 | 潜育型水稻土 | 吉华优 | 26.9 | 78.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 61.1 | 13.6 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 18.3 | 25.2 |
| 梅州市五华县横陂镇章田村 | 潜育型水稻土 | 恒丰优1179 | 23.3 | 76.4 | 7.0 | 3.0 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 1.5 | 53.2 | 9.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 15.5 | 12.2 |
| 梅州市蕉岭县长滩镇神岗村 | 潜育型水稻土 | 金粘丝苗 | 24.2 | 78.4 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 61.7 | 10.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 14.7 | 10.0 |
| 梅州市蕉岭县蕉城镇招福村 | 潜育型水稻土 | 普通杂交 | 27.2 | 78.0 | 5.3 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 61.8 | 12.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 16.0 | 14.1 |
| 梅州市兴宁市叶塘镇乌池村 | 潜育型水稻土 | 晶两优534 | 25.0 | 76.5 | 6.3 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 61.7 | 12.0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 15.4 | 19.2 |
| 梅州市兴宁市宁中镇蔗糖村 | 潜育型水稻土 | 美香占2号 | 21.4 | 78.4 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 60.8 | 11.7 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 13.9 | 11.0 |
| 梅州市平远县中行镇中行村 | 潜育型水稻土 | 深优9506 | 22.4 | 75.1 | 3.6 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 58.4 | 9.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 14.0 |
| 梅州市平远县河头镇黄田村 | 潜育型水稻土 | 泰丰优 | 25.1 | 77.7 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 68.2 | 12.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 9.3 |
| 汕头市潮阳区关埠镇玉二村 | 淹育型水稻土 | 杂优898 | 23.8 | 79.4 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 60.3 | 13.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 14.9 | 10.8 |
| 汕头市潮阳区关埠镇下底村 | 淹育型水稻土 | 杂优5418 | 22.2 | 77.3 | 5.7 | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | 12.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 20.8 | 1.5 |
| 汕头市澄海区凤翔镇洲畔村 | 潜育型水稻土 | 什种 | 21.8 | 79.5 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 65.9 | 11.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 15.2 | 6.5 |
| 汕头市澄海区莲下镇管陇村 | 潜育型水稻土 | 两优3305号 | 22.1 | 77.5 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 29.8 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 14.8 | 8.2 |
| 汕头市澄海区陇田镇南埔村 | 渗育型水稻土 | 早优308 | 23.0 | 78.2 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 64.2 | 10.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 13.2 | 13.2 |
| 汕头市澄海区陇田镇南埔村 | 渗育型水稻土 | 早短524 | 29.2 | 80.6 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | 10.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 21.4 | 40.4 |
| 汕头市澄海区陇田镇田四村 | 渗育型水稻土 | 野香优668 | 25.6 | 80.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 9.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 13.5 | 12.8 |
| 潮州市饶平县新圩乡侨光村 | 淹育型水稻土 | Y两优911 | 17.4 | 75.0 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 46.8 | 8.3 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 15.5 | 2.7 |
| 潮州市饶平县黄冈乡屿山村 | 淹育型水稻土 | 杂优911 | 21.6 | 79.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 66.6 | 10.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 14.0 | 9.0 |
| 潮州市潮安区浮洋镇仙庭村 | 潜育型水稻土 | 海南杂优 | 21.8 | 77.2 | 4.9 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 55.8 | 10.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 13.9 | 17.5 |
| 潮州市潮安区浮洋镇仙庭村 | 潜育型水稻土 | 本地短粒 | 23.2 | 78.6 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 56.0 | 10.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 19.3 | 16.8 |
| 汕尾市海丰县可塘镇郭厝村 | 渗育型水稻土 | 竹粘 | 19.8 | 79.6 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 67.3 | 12.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 15.7 | 7.7 |
| 汕尾市海丰县陶河镇陶新村 | 渗育型水稻土 | 野青 | 24.3 | 80.4 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 64.9 | 13.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 13.8 | 4.7 |
| 汕尾市陆丰市潭溪镇高园村 | 渗育型水稻土 | 粘仔 | 21.2 | 74.4 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 56.2 | 12.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 7.0 |
| 汕尾市陆丰市上英镇河濠路村 | 渗育型水稻土 | 粘仔 | 21.2 | 78.1 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 46.2 | 10.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 14.3 | 4.5 |
| 汕尾市陆河县河口镇河新村 | 渗育型水稻土 | 杂优 | 25.7 | 77.9 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 35.3 | 8.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.7 | 15.0 |
| 汕尾市陆河县东坑镇东坑村 | 渗育型水稻土 | 野香优 | 20.9 | 76.8 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 48.9 | 10.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 14.2 | 3.6 |

| 样品情况 | | | 检验结果 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 采集地点(县、乡、村) | 土壤类型地理环境 | 品种 | 千粒重(g) | 出糙率(%) | 不完善粒(%) | | | | | | 整精米率(%) | 水分(%) | 黄粒米(%) | 谷外糙米(%) | 互混率(%) | 直链淀粉(%,干基) | 垩白度(%) |
| | | | | | 总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | | | | | | | |
| 茂名市茂南区鳌头镇塘地村 | 潜育型 | 博优 | 22.0 | 76.3 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 10.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.5 | 29.2 |
| 茂名市茂南区鳌头镇连塘坡村 | 潜育型 | 丰优225 | 22.0 | 77.9 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 55.6 | 10.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 24.1 | 18.2 |
| 茂名市信宜市东镇镇六宅村 | 潜育型 | 广8优金占 | 21.9 | 76.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 45.1 | 10.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 14.7 | 13.0 |
| 茂名市信宜市金垌镇良耿村 | 潜育型 | Y两优油占 | 22.4 | 78.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 47.5 | 8.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 14.7 | 15.2 |
| 茂名市高州市山美镇苍地村 | 淹育型 | 杂优 | 23.9 | 77.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 8.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 27.0 | 32.8 |
| 茂名市高州市曹江镇杨官村 | 淹育型 | Y两优1205 | 24.7 | 78.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 59.1 | 8.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 15.4 | 47.8 |
| 茂名市电白区岭门镇海头村 | 渗育型 | 和两优1号 | 27.0 | 78.6 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 63.3 | 10.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 12.9 | 21.2 |
| 茂名市电白区马踏镇姓余村 | 渗育型 | 香粘 | 26.7 | 74.5 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.3 | 55.9 | 11.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 13.8 | 35.2 |
| 茂名市电白区马踏镇陈屋村 | 渗育型 | 粘仔 | 23.5 | 77.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 65.6 | 9.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 14.1 | 51.2 |
| 茂名市电白区马踏镇姓肖村 | 渗育型 | 黄华粘 | 24.4 | 78.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 9.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.4 | 35.8 |
| 茂名市化州市南城镇塘尾村 | 淹育型 | Y两优168 | 26.7 | 78.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 10.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 22.2 | 32.2 |
| 茂名市化州市南城镇平垌村 | 淹育型 | 籼优68 | 28.0 | 78.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 10.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 25.6 | 34.0 |
| 阳江市阳东区大八镇吉水村 | 淹育型 | 杂优 | 30.6 | 76.6 | 7.5 | 0.1 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 11.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 19.5 | 36.2 |
| 阳江市阳东区大八镇南安村 | 淹育型 | 象牙香 | 18.3 | 71.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 47.4 | 12.0 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 16.2 | 32.5 |
| 阳江市江城区双捷镇北寨村 | 淹育型 | 珍桂 | 22.0 | 76.8 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.6 | 0.3 | 65.9 | 14.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 26.8 | 24.5 |
| 阳江市江城区双捷镇康洲村 | 淹育型 | 象牙香 | 18.3 | 72.4 | 7.3 | 0.2 | 0.0 | 7.1 | 0.9 | 0.2 | 44.6 | 12.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 15.7 | 3.2 |
| 阳江市阳西县溪头镇桂园村 | 潜育型 | 香粘 | 20.6 | 77.0 | 7.0 | 0.1 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 55.6 | 10.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.5 | 1.7 |
| 阳江市阳西县新圩镇新圩村 | 潜育型 | 香粘 | 20.4 | 74.1 | 8.5 | 0.3 | 0.0 | 8.3 | 0.5 | 0.4 | 55.7 | 10.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 13.3 | 3.1 |
| 阳江市阳春市潭水镇坡仔村 | 潜育型 | 乐两优1173 | 21.1 | 77.3 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 0.1 | 0.3 | 44.6 | 12.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 22.9 | 16.6 |
| 阳江市阳春市潭水镇坝仔村 | 潜育型 | 五优1179 | 23.8 | 76.5 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 0.3 | 53.5 | 10.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 16.3 | 4.1 |
| 湛江市吴川市黄坡镇马台村 | 渗育型 | 华优粘1号 | 23.6 | 78.6 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 45.2 | 11.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 13.0 | 8.3 |
| 湛江市吴川市吴阳镇那良村 | 渗育型 | 珍桂 | 21.1 | 80.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 58.5 | 11.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 26.0 | 22.4 |
| 湛江市雷州市雷高镇大群村 | 渗育型 | 特粘25 | 20.6 | 78.4 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 45.9 | 11.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 23.6 | 18.9 |
| 湛江市雷州市南兴镇青泥村 | 渗育型 | 黄华粘 | 20.5 | 75.3 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 57.9 | 11.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 12.7 | 5.1 |
| 湛江市遂溪县岭北镇三足墩村 | 渗育型 | 软壳香 | 19.9 | 75.7 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 46.9 | 11.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 17.2 | 6.2 |
| 湛江市遂溪县城月镇陈家村 | 渗育型 | 籼优4068 | 24.6 | 79.2 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 52.6 | 12.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 24.6 | 35.1 |
| 湛江市徐闻县陈北镇盐坡村 | 渗育型 | 大优524 | 26.7 | 77.6 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 0.2 | 1.0 | 42.2 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 29.2 | 37.2 |
| 湛江市徐闻县迈陈镇峙头村 | 渗育型 | 博优15 | 25.0 | 76.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.3 | 0.9 | 44.1 | 10.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 28.9 | 28.8 |
| 湛江市廉江市吉水镇梧村垌村 | 渗育型 | 珍桂 | 21.4 | 79.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 48.7 | 10.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 27.7 | 14.2 |
| 湛江市廉江市石颈镇大田村 | 渗育型 | 籼优 | 20.4 | 71.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.9 | 1.1 | 48.5 | 11.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 31.5 | 13.2 |
| 河源市东源县蓝口镇槐围村 | 潜育型 | 和两优1号 | 23.8 | 78.2 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 65.1 | 11.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 14.4 | 5.9 |
| 河源市东源县蓝口镇秀水村 | 潜育型 | 恒丰优778 | 22.7 | 78.2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 47.0 | 9.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 14.2 | 13.2 |
| 河源市东源县船塘镇岭头村 | 潜育型 | 特优7166 | 25.3 | 81.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 62.9 | 11.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 20.8 | 26.2 |

| 样品情况 | | | 检验结果 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|
| 采集地点(县、乡、村) | 土壤类型地理环境 | 品种 | 千粒重(g) | 出糙率(%) | 不完善粒(%) | | | | | | 整精米率(%) | 水分(%) | 黄粒米(%) | 谷外糙米(%) | 互混率(%) | 直链淀粉(%,干基) | 垩白度(%) |
| | | | | | 总量 | 未熟粒 | 虫蚀粒 | 病斑粒 | 生芽粒 | 生霉粒 | | | | | | | |
| 河源市和平县彭寨镇墩史村 | 淹育型 | 恒丰优908 | 21.5 | 79.2 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 48.6 | 9.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 14.9 | 6.7 |
| 河源市和平县彭寨镇同兴村 | 淹育型 | 恒丰优908 | 20.6 | 77.2 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 58.2 | 10.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 14.3 | 12.5 |
| 河源市和平县大坝镇石谷村 | 潞育型 | 三黄占 | 22.7 | 77.1 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.5 | 59.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 15.4 | 9.9 |
| 河源市龙川县通衢镇华城村 | 潞育型 | 五优376 | 22.0 | 77.4 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 43.7 | 7.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 14.3 | 7.2 |
| 河源市龙川县龙母镇花井村 | 潞育型 | 泰丰优208 | 21.6 | 78.6 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 47.9 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.7 | 6.0 |
| 河源市紫金县龙窝镇牌楼村 | 潞育型 | 野香优莉丝 | 21.0 | 79.5 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 55.6 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 14.2 | 4.7 |
| 河源市紫金县紫城镇升平村 | 淹育型 | 恒丰优778 | 22.7 | 78.2 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 36.8 | 9.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 13.7 | 9.8 |
| 河源市连平县上坪镇东南村 | 潞育型 | 恒丰优1179 | 23.2 | 80.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 41.6 | 7.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 14.9 | 14.5 |
| 河源市连平县内莞镇横水村 | 潞育型 | 恒丰优777 | 23.2 | 79.4 | 3.6 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 44.4 | 8.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 14.3 | 6.7 |
| 汕头市潮阳区西胪镇西二村 | 淹育型水稻土 | 长粒汕优 | 27.7 | 81.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 64.5 | 12.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 15.2 | 19.7 |
| 汕头市潮阳区西胪镇西一村 | 淹育型水稻土 | 小珍珠 | 21.3 | 81.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 67.8 | 10.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.6 | 43.7 |
| 汕头市潮阳区关埠镇玉二村 | 淹育型水稻土 | 杂优5418 | 22.2 | 77.9 | 3.8 | 0.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 13.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 15.3 | 5.7 |
| 茂名市信宜市金塘镇分界坑村 | 潞育型、丘陵 | 龙晶优华占 | 22.2 | 77.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 55.8 | 9.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 13.4 | 33.2 |
| 茂名市信宜市金垌镇米场村 | 潞育型、丘陵 | Y两优3088 | 22.0 | 80.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 65.8 | 9.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 12.4 | 25.2 |
| 茂名市信宜市东镇镇礼垌村 | 潞育型、丘陵 | 神9优28 | 22.8 | 79.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 9.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 13.3 | 24.2 |
| 茂名市高州市曹江镇如兰坑村 | 淹育型、丘陵 | Y两优1205 | 22.9 | 78.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.2 | 0.1 | 44.2 | 9.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.3 | 47.2 |
| 茂名市高州市山美镇细水村 | 淹育型、丘陵 | 籼优 | 26.0 | 79.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 50.9 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 21.0 | 31.0 |
| 茂名市高州市长坡镇松坡村 | 潞育型、丘陵 | 深优898 | 24.9 | 77.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 57.4 | 8.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 11.4 | 28.8 |
| 茂名市电白区电城镇江坡村 | 渗育型、丘陵 | 粘仔 | 22.3 | 75.4 | 7.7 | 0.4 | 0.0 | 7.2 | 0.5 | 0.1 | 46.8 | 10.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.8 | 32.2 |
| 茂名市电白区马踏镇下山村 | 渗育型、丘陵 | 珍桂 | 23.0 | 77.7 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 48.8 | 10.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 25.0 | 42.8 |
| 茂名市化州市南城镇大坡村 | 淹育型、丘陵 | 丰优138 | 20.3 | 77.7 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 4.9 | 0.2 | 0.2 | 51.6 | 9.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 24.1 | 19.2 |
| 茂名市化州市丽岗镇朋村 | 淹育型、丘陵 | 籼优803 | 25.8 | 77.1 | 9.3 | 0.1 | 0.0 | 7.8 | 1.5 | 0.2 | 55.4 | 9.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 22.7 | 50.2 |
| 湛江市吴川市塘缀镇社山村 | 渗育型、丘陵 | 特优808 | 26.8 | 75.3 | 8.8 | 0.1 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.1 | 39.2 | 11.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 20.6 | 40.8 |
| 湛江市吴川市黄坡镇马台村 | 渗育型、丘陵 | 香谷 | 18.6 | 74.5 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 45.9 | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 12.6 | 11.2 |
| 湛江市吴川市吴阳镇那良村 | 渗育型、丘陵 | 多丝优十九香 | 20.7 | 75.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 43.1 | 10.5 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 11.8 | 21.6 |
| 湛江市雷州市雷高镇扶柳村 | 渗育型、平原 | 粤香丝苗 | 19.4 | 73.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 47.6 | 10.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 10.2 | 32.2 |
| 湛江市雷州市雷高镇大群村 | 渗育型、平原 | 特优524 | 26.7 | 76.6 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 0.4 | 0.1 | 46.7 | 10.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 23.9 | 48.2 |
| 湛江市雷州市南兴镇山内村 | 渗育型、平原 | 特优524 | 26.6 | 80.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 48.3 | 11.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 21.0 | 43.0 |
| 湛江市遂溪县岭北镇城里村 | 渗育型、丘陵 | 广丰6号 | 20.5 | 75.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.3 | 0.1 | 59.2 | 10.7 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 14.0 | 32.5 |
| 湛江市遂溪县城月镇陈家村 | 渗育型、丘陵 | 软香谷 | 18.9 | 75.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 12.2 | 10.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 11.9 | 21.2 |
| 湛江市廉江市石岭镇七星墩村 | 渗育型、丘陵 | 丰轻2号 | 20.6 | 76.8 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 50.2 | 9.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 23.2 | 33.0 |
| 湛江市廉江市吉水镇梧村垌村 | 渗育型、丘陵 | 籼优1002 | 24.1 | 77.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 47.3 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.5 | 33.2 |