

广东省 2020 年度“中国好粮油”行动计划 优质粮食品质测评报告

根据《国家粮食局 财政部关于印发“优质粮食工程”实施方案的通知》（国粮财〔2017〕180号）、《国务院办公厅关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（国办发〔2017〕78号）、《关于做好2018年度“中国好粮油”行动计划优质粮食品质测评工作的通知》（国粮办发〔2018〕153号）等文件要求，广东省粮食和物资储备局组织开展了2020年度“中国好粮油”行动计划优质粮食品质测评工作。按要求，此次优质粮食品质测评采集样品158份，覆盖全省16市75县（区），共获得检验数据3160个。

品质测评显示，2020年全省124份晚籼稻谷样品全项目符合优质稻谷国家标准，优质达标率为78.5%，总体优质品率为83.5%。其中30份为三等优质稻谷，占19.0%；94份为二等优质稻谷，占59.5%；无优质一等稻谷。

（一）总体品质情况

2020年，广东省晚籼稻谷品质测评共采集晚籼稻谷样品158份，主要种植品种（种植面积大于3000亩）为籼优、杂优、象牙粘、油粘、Y两优1173、杂优籼、珍桂、美香粘、黄壳粘、米香粘、隆平科技5814、金油香、杂优169、8号

丝苗、冬谷、弘优秋粘、杂优 165、泰国香粘、杂优 157、千里香、深两优 5814、晚优和杂优 09，详见表 1 和图 1。

表 1 广东省晚籼稻谷主要种植品种种植面积及产量情况汇总表

序 号	品种名称	全省种植面积（千亩）	全省产量（千吨）
1	籼优	40.3	20.2
2	杂优	34.0	11.7
3	象牙粘	23.0	2.4
4	油粘	8.5	3.4
5	Y 两优 1173	5.0	2.1
6	杂优籼	5.0	2.5
7	珍桂	4.9	1.6
8	美香粘	4.8	1.9
9	黄壳粘	4.5	1.2
10	米香粘	4.0	1.6
11	隆平科技 5814	3.8	1.8
12	金油香	3.6	1.7
13	杂优 169	3.6	1.8
14	8 号丝苗	3.5	1.5
15	冬谷	3.5	1.7
16	弘优秋粘	3.5	1.4
17	杂优 165	3.5	1.6
18	泰国香粘	3.2	1.3
19	杂优 157	3.2	1.5
20	千里香	3.0	1.4
21	深两优 5814	3.0	1.5
22	晚优	3.0	1.8
23	杂优 09	3.0	1.5




图 1 广东省晚粳稻谷主要种植品种种植面积及产量情况汇总图

品质测评显示, 2020 年全省 124 份晚粳稻谷样品全项目

符合优质稻谷国家标准，优质达标率为 78.5%，其中无优质一等稻谷，二等占 59.5%，三等占 19.0%，2020 年我省收获晚粳稻谷优质等级比例分布情况见图 2。




图 2 2020 年广东省收获晚粳稻谷优质等级比例分布比较图

单项指标达标率分别为：色泽气味为 100%、水分为 96.2%、不完善粒为 94.3%、黄粒米为 100%、整精米率 99.4%、食味值 100%、垩白度 85.4%、直链淀粉含量 93.0%及异品种率为 96.2%，2020 年广东省收获晚粳优质稻谷单项指标达标率如图 3。总体上看，今年我省晚粳稻谷单项指标优质达标率较高。




图 3 2020 年广东省收获晚粳优质稻谷单项指标达标率

今年测评的晚粳稻谷全项目达到国家优质三等标准以上的品种分别是：广丰 2 号、长杭、广丰 8 号、桂野、香野、金花粘、白壳丝苗、中粒 1377、野香粘、深优、独枝 712、独枝 298、独枝 795、杂优 165、杂优 169、Y 两优 1173、千里香、隆平科技 5814、杂优 898、赤壳、南早粘、金香油粘、珍桂、粤粘丝苗、金香、象牙香粘、五星丝苗、黄花粘、香粘、韵两优 633、深两优、Y 两优 173、韵优 332、莉香粘、粤王丝苗、弘优秋占、泰丰优 1025、杂优 9814、杂优 95、汕金优 1 号、软粘、杂优 09、清远香米、Y 两优 911、丰田优 1999、野香优莉丝、和两优 633、恒丰优 778、合理粘、银胡、华美优 708、金油香、8 号丝苗、泰国香粘、野香六号、泰丰优 55、米香粘、晚优、冬谷、丰优、丰华粘、野香优 688、广 8 优、五优 1176、龙优 55、丰良优 911、恒丰优、

梁优 928、软华优 6100、野香优丝苗、文优 6133、桂香、黄谷、中优、杂优 157、吉优 5618、吉优 1002、粘仔、粤和两优、杂优 163、集优 5814、又香优丝苗、美香占 2 号、杂优粳、博优 1658、丰优丝苗、隆优丝苗、又香优龙丝苗、丰华优 2 号、兰优 2093、晶两优、晶两优 8 号、丰田优 553、深两优 828、伍香优思苗、杂优、油粘、粳优、象牙粘、深两优 5814、杂优 5814、美香粘、野香优 703、珍野优 108、Y 两优 3089、黄壳粘、黄花粘和 N 两优 345。

优质晚粳稻谷的主要来源是：广州增城（4）和从化（3）；揭阳惠来（2）、揭西（2）、空港（1）和普宁（3）；清远佛冈（2）、清城（1）、清新（2）、阳山（2）、英德（2）和连州（3）；韶关乐昌（2）、南雄（2）、曲江（2）、仁化（2）、乳源（2）、翁源（2）、新丰（1）和始兴（2）；云浮罗定（2）、新兴（2）、郁南（2）、云安（3）和云城（2）；惠州博罗（2）、惠城（3）和龙门（1）；江门恩平（2）、鹤山（2）、开平（1）、台山（2）和新会（1）；肇庆德庆（1）、封开（1）、高要（2）、广宁（2）、怀集（2）和四会（2）；潮州潮安（1）和饶平（2）；河源东源（2）、连平（2）、龙川（3）和紫金（2）；梅州大埔（2）、丰顺（2）、梅县（1）和兴宁（1）；汕头潮南（3）、潮阳（2）和澄海（2）；汕尾陆丰（2）和陆河（2）；茂名电白（3）、高州（2）、茂南（1）和信宜（1）；阳江江城（1）、

阳春（1）、阳东（1）和阳西（1）；湛江雷州（2）、廉江（2）、遂溪（2）和吴川（1），样品详细信息见表 2。

表 2 优质三等以上晚籼稻谷样品情况表

单位：%、分

序号	所在地区	品种	等级
1	广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	广丰 2 号	2
2	广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	长杭	2
3	广州市从化区鳌头镇西湖村	广丰 8 号	2
4	广州市增城区派潭镇旧高埔村	桂野	2
5	广州市增城区派潭镇旧高埔村	香野	2
6	广州市增城区中新镇三星村	金花粘	2
7	广州市增城区朱村街龙岗村	白壳丝苗	2
8	揭阳市惠来县隆江镇风红村	中粒 1377	3
9	揭阳市惠来县隆江镇犁头庵村	野香粘	3
10	揭阳市揭西县灰寨乡何树下村	杂优	2
11	揭阳市揭西县龙潭乡坡尾村	杂优	3
12	揭阳市空港经济区炮台镇浮岗村	深优	2
13	揭阳市普宁市南径镇碧屿村	独枝 712	2
14	揭阳市普宁市南径镇横山尾村	独枝 298	2
15	揭阳市普宁市南径镇青洋山村	独枝 795	2
16	清远市佛冈县高岗乡高镇村	杂优 165	2
17	清远市佛冈县高岗乡高镇村	杂优 169	3
18	清远市连州市宝安乡石梯村	Y 两优 1173	2
19	清远市连州市宝安乡石梯村	油粘	2
20	清远市连州市西岸乡龙头村	油粘	2
21	清远市清城区石角乡罗尾村	金油香	2
22	清远市清新区浸潭乡大湾岗村	美香粘	2
23	清远市清新区石潭乡联濬村	8 号丝苗	2
24	清远市阳山县七拱乡隔坑村	泰国香粘	2

序号	所在地区	品种	等级
25	清远市阳山县七拱乡隔坑村	野香六号	2
26	清远市英德市白沙镇车头村	泰丰优 55	2
27	清远市英德市白沙镇太平村	米香粘	2
28	韶关市乐昌市廊田乡白山村	晚优	2
29	韶关市乐昌市庆云乡天田村	冬谷	2
30	韶关市南雄市黄坑乡许村村	丰优	2
31	韶关市南雄市黄坑乡许村村	丰华粘	2
32	韶关市曲江县罗坑乡新塘村	黄壳粘	2
33	韶关市曲江县罗坑乡新塘村	杂优	2
34	韶关市仁化县扶溪镇古下村	五优 1176	2
35	韶关市仁化县扶溪镇厚塘村	龙优 55	3
36	韶关市乳源县桂头镇棉围村	丰良优 911	2
37	韶关市乳源县一六乡新禾坪村	黄壳粘	2
38	韶关市始兴县城南乡河南村	恒丰优	2
39	韶关市始兴县马市乡候陂村	象牙粘	3
40	韶关市翁源县官渡乡坪田村	梁优 928	2
41	韶关市翁源县龙仙乡江尾村	软华优 6100	2
42	韶关市新丰县遥田镇长安村	野香优丝苗	2
43	云浮市罗定市素龙镇赤坎村赤二三队	文优 6133	2
44	云浮市罗定市素龙镇凤塘石榄村	桂香	2
45	云浮市新兴县太平镇新坪村	黄谷	3
46	云浮市新兴县太平镇悦塘村	中优	3
47	云浮市郁南县平台镇石台村委白社村	兰优 2093	2
48	云浮市郁南县平台镇石台村委古勿圻	昌两优 8 号	2
49	云浮市云安县镇安镇公安村委白泥迳村	丰田优 553	2
50	云浮市云安县镇安镇公安村委商围村	深两优 828	2
51	云浮市云安县镇安镇公安村委中青村	N 两优 345	2
52	云浮市云城区思劳镇三坑村	N 两优 345	2
53	云浮市云城区思劳镇三坑村	伍香优思苗	3
54	潮阳区西胪镇西一村	粳优	2

序号	所在地区	品种	等级
55	潮南区陇田镇南埔村	千里香	2
56	潮阳区金灶镇坡头村	籼优	2
57	潮南区陇田镇华林村	隆平科技 5814	2
58	澄海区溪南镇梅州村	杂优 898	2
59	澄海区莲下镇槐泽村	赤壳	2
60	梅县白渡镇凤岭村	深两优 5814	2
61	大埔县西河镇大靖村	野香优 703	2
62	丰顺县丰良镇复兴村	珍野优 108	2
63	丰顺县建桥镇郑屋村	深两优 5814	2
64	陆丰市河东镇高田村	杂优 09	2
65	陆河县上护镇洋岭村	清远香米	2
66	东源县蓝口镇秀水村	Y 两优 911	2
67	东源县柳城镇柳星村	丰田优 1999	2
68	龙川县龙母镇花井村	野香优莉丝	2
69	紫金县龙窝镇牌楼村	和两优 633	2
70	连平县内莞镇莞中村	恒丰优 778	2
71	饶平县钱东镇西港村	Y 两优 3089	2
72	潮安区归湖镇潭头村	广 8 优	2
73	潮南区陇田镇田四村	杂优 157	3
74	大埔县三河镇五丰村	野香优 703	3
75	兴宁市宁中镇鸭桥村	美香占 2 号	3
76	陆丰市大安镇石寨村	杂优籼	3
77	陆河县东坑镇上前村	博优 1658	3
78	龙川县通衢镇华城村	丰优丝苗	3
79	龙川县通衢镇华城村	隆优丝苗	3
80	紫金县紫城镇升车村	又香优龙丝苗	3
81	连平县上坪镇新镇村	丰华优 2 号	3
82	饶平县高堂镇高南村	晶两优	3
83	双水镇豪山村	南早粘	2
84	端芬镇镇海棠村	象牙粘	2

序号	所在地区	品种	等级
85	端芬镇香步村	金香油粘	2
86	蚬岗镇春兴村	珍桂	2
87	龙口镇那白村委会月桥村	粤粘丝苗	2
88	龙口镇那白村委会月桥村	金香	2
89	牛江镇龙湾村	象牙香粘	2
90	牛江镇黄泥滩管理区村	五星丝苗	2
91	南岸镇新江村	莉香粘	2
92	南岸镇新江村	粤王丝苗	2
93	南街镇富溪村	弘优秋占	2
94	南街镇富溪村	泰丰优 1025	2
95	梁村镇沙田村	杂优 5814	2
96	梁村镇沙田村	杂优 9814	2
97	北乡镇新丰村	杂优 95	2
98	水口镇澳背钟尾村	杂优 5814	2
99	多祝镇八维村	汕金优 1 号	2
100	石排镇铁桥村	美香粘	2
101	石坝镇石坝村	软粘	2
102	回龙镇戴洞村	野香优 688	2
103	北乡镇黄布村	杂优 163	3
104	河儿口镇替炭村	集优 5814	3
105	铁涌镇朝阳村	又香优丝苗	3
106	龙城街道陈村	黄花粘	3
107	湛江市雷州市南兴镇青呢村	黄华粘	2
108	湛江市雷州市南兴镇陈春村	香粘	2
109	茂名市电白区电城镇河仔园村	韵两优 633	2
110	茂名市电白区电城镇内村	深两优	2
111	茂名市电白区电城镇江坡村	深两优 5814	2
112	茂名市高州市长坡镇崧坡村	Y 两优 173	2
113	茂名市高州市长坡镇香村	韵优 332	2
114	阳江市江城区埠场镇雁村	美香粘	2

序号	所在地区	品种	等级
115	阳江市阳西市织篢镇冲口村	合理粘	2
116	阳江市阳东县大沟镇大沟村	银胡	2
117	阳江市阳春市松柏镇龙塘村	华美优 708	2
118	湛江市遂溪县遂城镇岭脚村	吉优 5618	3
119	湛江市遂溪县遂城镇分界村	吉优 1002	3
120	湛江市廉江市吉水镇梧村垌村	粘仔	3
121	湛江市廉江市新民镇龙村	珍野优 108	3
122	湛江市吴川市黄坡镇福基村	黄花粘	3
123	茂名市茂南区镇盛镇加丁岭村	粤和两优	3
124	茂名市信宜市东镇镇坡岭村	Y 两优 3089	3

2020 年广东省各地新收获晚籼稻谷全项目优质达标的比例详见图 4。广州市、云浮市和汕头市优质达标率最高，均为 100%。梅州市优质达标率最低，为 42.9%。其他地区优质达标率均高于 50%，其中优质达标率高于 90%的地区有韶关市（93.8%）和清远市（92.3%）；优质达标率为 80%~89%的地区有揭阳市（88.9%）、江门市（80.0%）、肇庆市（83.3%）、河源市（81.8%）和汕尾市（80.0%）；优质达标率为 70%~79%的地区有惠州市（75.0%）和潮州市（75.0%）；优质达标率为 60%~69%的地区有湛江市（63.6%）；优质达标率为 50%~59%的地区有茂名市（58.3%）和阳江市（50.0%）。




图4 各地区晚籼稻谷优质品种全项目达标率情况

2020年广东省各地新收获晚籼稻谷优质品率的情况详见图5。广州市、云浮市和汕头市优质品率最高，均为100%。梅州市和阳江市优质品率低于50%，分别为38.6%和47.3%。其他地区优质品率均高于50%，其中优质品率高于90%的地区有江门市（99.8%）、清远市（92.6%）、汕尾市（92.7%）和韶关市（98.5%）；优质品率为80%~89%的地区有潮州市（87.3%）和肇庆市（84.5%）；优质品率为70%~79%的地区为惠州市（73.3%）；优质品率为60%~69%的地区有河源市（67.9%）、揭阳市（67.2%）、茂名市（62.4%）；优质品率为50%~59%的地区为湛江市（52.3%）。




图 5 各地区晚籼稻谷优质品率情况

(二) 分析对比

1. 各地区主要优质品种质量品质表现

测评结果显示，今年我省的晚籼稻谷品种优质达标率总体较高，广州的广丰 2 号、广丰 8 号、香野、桂野，韶关的冬谷、晚优、黄壳粘、杂优、象牙粘、丰优、梁优 928、软华优 6100、龙优 55、丰良优 911，清远的三水粘、野香丝苗、广 8 优金占、奥肽、丝苗、野香优莉丝、美香粘、珍桂，揭阳的杂优、野香粘、中粒 1377、深优、独枝 795，云浮的 N 两优 345、中优、兰优 2093、昌两优 8 号、丰田优 553、伍香优思苗，肇庆的弘优秋占、泰丰优 1025、野香优 688、粤王丝苗、莉香粘、杂优 9814、集优 5814，江门的金香油粘、象牙粘、象牙香粘、珍桂、粤粘丝苗、南早粘，梅州的深两优 5814、野香优 703、珍野优 108、美香占 2 号，河源的 Y

两优 911、丰田优 1999、丰优丝苗、隆优丝苗、野香优莉丝、又香优龙丝苗，湛江的黄华粘、黄花粘、吉优 5618、吉优 1002、粘仔、珍野优 108、香粘，惠州的美香粘、杂优 5814、汕金优 1 号、又香优丝苗、软粘、黄花粘，汕头的粳优、杂优 157、隆平科技 5814、杂优 898、赤壳、千里香，汕尾的杂优 09、杂优粳、博优 1658、清远香米，潮州的广 8 优、Y 两优 3089、晶两优，茂名的粤和两优、Y 两优 3089、Y 两优 173、韵优 332、韵两优 633、深两优、深两优 5814，阳江的银胡、美香粘、合理粘、华美优 708 等表现较好，品质能达优质三等以上。今年影响我省晚粳稻谷达标率的主要因素是垳白度、直链淀粉含量和杂质含量等（表 3）。

表 3 2020 年各地区晚粳稻谷品质测评品种质量品质表现情况

地区品种	单位: %、分									
	整精米率/达标率	直链淀粉/达标率	食味品质/达标率	水分含量/达标率	杂质含量/达标率	不完善粒含量/达标率	异品种率/达标率	黄粒米含量/达标率		
揭阳市										
杂优	58.9/100	4.8/67	77/100	10.8/100	0.5/75	2.3/100	0.0/100	0.0/100		
野香粘	66.0/100	0.3/100	79/100	9.7/100	0.2/100	0.9/100	0.0/100	0.0/100		
中粒 1377	66.0/100	0.8/100	79/100	10.4/100	0.4/100	1.1/100	0.0/100	0.0/100		
深优	65.4/100	0.1/100	83/100	11.0/100	0.3/100	0.7/100	0.0/100	0.0/100		
独枝 795	68.6/100	1.1/100	82/100	9.3/100	0.4/100	1.0/100	0.3/100	0.0/100		
云浮市										
N 两优 345	65.2/100	1.2/100	86/100	10.9/100	0.3/100	3.1/100	0.5/100	0.0/100		
中优	67.2/100	1.8/100	78/100	12.5/100	0.4/100	3.6/100	1.0/100	0.0/100		
兰优 2093	65.8/100	2.4/100	84/100	11.6/100	0.2/100	1.5/100	1.0/100	0.0/100		
昌两优 8 号	64.2/100	1.3/100	80/100	12.2/100	0.8/100	3.5/100	0.0/100	0.0/100		
丰田优 553	65.3/100	3.4/100	84/100	11.5/100	0.2/100	1.8/100	0.0/100	0.0/100		
伍香优思苗	62.0/100	2.5/100	78/100	11.0/100	1.0/100	8.1/100	0.0/0	0.0/100		
韶关市										
冬谷	55.3/100	1.8/100	82/100	12.1/100	0.6/100	4.2/100	0.0/100	0.0/100		
晚优	59.0/100	1.6/100	83/100	11.9/100	0.3/100	2.4/100	0.0/100	0.0/100		
黄壳粘	59.0/100	1.4/100	82/100	11.6/100	3.5/0	2.2/100	0.0/100	0.0/100		
杂优	60.8/100	0.1/100	82/100	11.0/100	0.5/100	2.5/100	0.0/100	0.0/100		
象牙粘	49.8/100	0.2/100	83/100	10.6/100	1.6/0	4.3/100	0.0/100	0.0/100		
丰优	63.1/100	0.2/100	84/100	11.7/100	0.4/100	2.1/100	1.0/100	0.0/100		
梁优 928	58.7/100	1.3/100	82/100	12.1/100	2.6/100	1.7/100	0.0/100	0.0/100		
软华优 6100	64.7/100	1.3/100	84/100	12.2/100	0.5/100	7.7/100	0.0/100	0.0/100		

地区品种	整精米率/达标率	垩白度/达标率	直链淀粉/达标率	食味品质/达标率	水分含量/达标率	杂质含量/达标率	不完善粒含量/达标率	异品种率/达标率	黄粒米含量/达标率
龙优 55	49.6/100	0.2/100	18.9/100	82/100	11.4/100	0.3/100	4.1/100	0.0/100	0.0/100
丰良优 911	65.8/100	0.4/100	17.8/100	84/100	10.2/100	0.7/100	2.0/100	0.0/100	0.0/100
清远市									
8 号丝苗	61.6/100	0.3/100	18.3/100	77/100	11.5/100	5.4/0	2.5/100	1.0/100	0.0/100
Y 两优 1174	50.0/100	1.4/100	15.9/100	81/100	12.2/100	1.1/0	3.5/100	0.0/100	0.0/100
美香粘	60.3/100	0.1/100	16.6/100	77/100	11.5/100	2.4/0	2.8/100	0.0/100	0.0/100
油粘	67.3/100	1.1/100	17.8/100	84/100	12.6/100	0.7/100	3.8/50	0.0/100	0.0/100
野香六号	68.6/100	0.4/100	17.9/100	84/100	11.2/100	0.5/100	2.0/100	2.0/100	0.0/100
杂优 165	63.8/100	0.7/100	18.5/100	83/100	12.0/100	0.4/100	8.1/0	0.0/100	0.0/100
广州市									
广丰 2 号	67.0/100	1.0/100	17.4/100	86/100	10.0/100	0.5/100	1.4/100	0.0/100	0.0/100
广丰 8 号	63.2/100	0.9/100	18.2/100	86/100	10.2/100	0.4/100	2.0/100	0.0/100	0.0/100
香野	61.3/100	1.5/100	17.0/100	85/100	11.3/100	0.9/100	3.5/100	0.0/100	0.0/100
桂野	65.7/100	0.4/100	18.9/100	84/100	11.0/100	0.8/100	1.6/100	0.0/100	0.0/100
河源市									
Y 两优 911	65.0/100	2.0/100	14.4/100	82/100	9.8/100	0.4/100	2.4/100	0.0/100	0.2/100
丰田优 1999	63.2/100	0.8/100	16.7/100	82/100	12.5/100	0.8/100	1.5/100	0.0/100	0.0/100
丰优丝苗	63.5/100	5.3/100	16.6/100	81/100	11.0/100	1.9/0	2.9/100	0.0/100	0.0/100
隆优丝苗	67.6/100	5.6/100	17.3/100	80/100	9.9/100	0.3/100	0.5/100	0.0/100	0.0/100
野香优莉丝	64.5/100	0/100	21.6/100	81/100	11.5/100	0.6/100	2.2/100	0.0/100	0.2/100
又香优龙丝苗	65.6/100	2.8/100	21.4/100	79/100	8.2/100	0.1/100	1.9/100	1.0/100	0.1/100
湛江市									
黄华粘	59.9/100	2.7/100	16.8/100	80/100	12.1/100	1.0/100	1.9/100	1.0/100	0.0/100
吉优 5618	61.3/100	6.6/100	23.6/100	80/100	9.7/100	0.2/100	1.6/100	0.5/100	0.0/100

地区品种	整精米率/达标率	透明度/达标率	直链淀粉/达标率	食味品质/达标率	水分含量/达标率	杂质含量/达标率	不完善粒含量/达标率	异品种率/达标率	黄粒米含量/达标率
粘仔	62.5/100	1.7/100	17.7/100	75/100	9.0/100	0.1/100	2.4/100	0.0/100	0.0/100
珍野优 108	51.4/100	1.0/100	15.9/100	78/100	9.1/100	0.1/100	3.5/100	2.0/100	0.0/100
香粘	57.8/100	0.5/100	16.6/100	81/100	12.1/100	1.0/100	2.2/100	2.0/100	0.0/100
惠州市									
美香粘	66.5/100	1.0/100	18.4/100	85/100	11.9/100	1.4/0	1.8/100	0.0/100	0.0/100
杂优 5814	72.6/100	3.5/100	16.0/100	85/100	10.0/100	2.4/0	0.9/100	0.0/100	0.0/100
汕金优 1 号	67.0/100	1.8/100	17.0/100	85/100	12.3/100	4.0/0	1.0/100	0.0/100	0.0/100
又香优丝苗	64.4/100	7.6/100	14.4/100	84/100	11.1/100	4.6/0	4.3/100	0.0/100	0.0/100
软粘	63.7/100	0/100	18.3/100	85/100	11.2/100	1.4/0	1.9/100	1.0/100	0.0/100
黄花粘	48.0/100	1.2/100	21.7/100	85/100	15.7/0	2.7/0	1.2/100	0.0/100	0.0/100
汕头市									
粗优	66.0/100	1.1/100	16.1/100	80/100	13.1/50	1.5/50	1.4/100	0.5/100	0.1/100
杂优 157	64.9/100	5.2/100	16.0/100	78/100	11.8/100	2.5/0	1.0/100	1.0/100	0.1/100
隆平科技 5814	67.0/100	0/100	14.1/100	82/100	11.0/100	0.6/100	0.5/100	0.0/100	0.1/100
杂优 898	64.8/100	1.0/100	16.4/100	81/100	14.5/0	0.7/100	2.8/100	1.0/100	0.0/100
赤壳	69.7/100	2.3/100	15.7/100	81/100	12.2/100	0.2/100	0.7/100	1.0/100	0.6/100
千里香	70.2/100	1.2/100	17.0/100	80/100	12.5/100	0.2/100	0.6/100	7.0/0	0.0/100
潮州市									
Y 两优 3089	69.3/100	2.0/100	16.2/100	80/100	11.6/100	0.5/100	1.2/100	1.0/100	0.1/100
晶两优	66.3/100	6.0/100	17.4/100	80/100	10.5/100	0.7/100	1.3/100	0.0/100	0.1/100
广 8 优	62.5/100	2.4/100	16.2/100	80/100	10.6/100	0.1/100	1.2/100	6.0/0	0.4/100
汕尾市									
杂优 09	69.9/100	5.0/100	16.2/100	81/100	14.7/100	2.1/0	1.3/100	0.0/100	0.0/100
杂优粒	63.5/100	5.7/100	14.8/100	78/100	9.9/100	0.6/100	2.1/100	0.0/100	0.0/100

地区品种	整精米率/达标率	垩白度/达标率	直链淀粉/达标率	食味品质/达标率	水分含量/达标率	杂质含量/达标率	不完善粒含量/达标率	异品种率/达标率	黄粒米含量/达标率
博优 1658	65.1/100	7.6/100	16.0/100	80/100	13.9/100	1.4/0	2.1/100	1.0/100	0.1/100
清远香米	65.4/100	4.7/100	19.0/100	82/100	11.6/100	0.3/100	0.9/100	4.0/0	0.1/100
梅州市									
深两优 5814	66.7/100	2.8/100	17.0/100	81/100	10.3/100	0.2/100	1.5/100	0.0/100	0.1/100
野香优 703	67.6/100	3.7/100	15.8/100	80/100	10.7/100	0.2/100	1.5/100	0.5/100	0.2/100
珍野优 108	63.0/100	1.7/100	17.0/100	81/100	9.5/100	0.2/100	2.2/100	1.0/100	0.0/100
美香占 2 号	64.3/100	11.6/50	18.6/100	80/100	10.8/100	0.4/100	1.7/100	0.5/100	0.0/100
阳江市									
银胡	63.6/100	0.7/100	18.9/100	83/100	11.5/100	0.7/100	2.0/100	3.0/100	0.0/100
美香粘	62.7/100	0.3/100	17.1/100	82/100	9.6/100	1.0/100	1.0/100	0.0/100	0.0/100
合理粘	57.3/100	3.5/100	18.3/100	80/100	12.6/100	0.8/100	1.1/100	0.0/100	0.0/100
华美优 708	58.9/100	2.4/100	17.4/100	81/100	9.7/100	1.0/100	2.0/100	0.0/100	0.0/100
茂名市									
粤和两优	52.4/100	6.2/100	16.6/100	79/100	9.4/100	0.1/100	1.4/100	2.0/100	0.0/100
Y 两优 3089	65.7/100	6.8/100	15.7/100	78/100	13.1/100	0.5/100	1.1/100	0.0/100	0.0/100
Y 两优 173	64.9/100	3.1/100	16.2/100	82/100	11.0/100	0.4/100	1.1/100	0.0/100	0.0/100
韵优 332	62.9/100	4.9/100	16.0/100	81/100	11.5/100	0.1/100	1.6/100	0.0/100	0.0/100
韵两优 633	65.6/100	1.2/100	16.3/100	80/100	11.5/100	0.2/100	1.0/100	0.0/100	0.0/100
深两优	65.2/100	3.4/100	17.3/100	82/100	11.8/100	0.4/100	1.2/100	0.0/100	0.0/100
深两优 5814	65.8/100	1.4/100	16.8/100	83/100	11.6/100	0.4/100	1.4/100	0.0/100	0.0/100
江门市									
金香油粘	63.9/100	0.2/100	18.4/100	84/100	11.3/100	4.7/0	1.2/100	0.0/100	0.0/100
象牙粘	61.0/100	0.3/100	16.7/100	84/100	12.0/100	3.0/0	1.6/100	0.0/100	0.0/100
象牙香粘	59.5/100	0.3/100	19.8/100	85/100	12.3/100	2.4/0	1.2/100	0.0/100	0.0/100

地区品种	整精米率/达标率	直链淀粉/达标率	食味品质/达标率	水分含量/达标率	杂质含量/达标率	不完善粒含量/达标率	异品种率/达标率	黄粒米含量/达标率
珍珠	73.5/100	2.7/100	23.2/100	84/100	11.5/100	2.2/0	1.3/100	0.0/100
粤粘丝苗	68.6/100	0.3/100	16.3/100	85/100	10.1/100	1.4/0	2.5/100	0.0/100
南早粘	63.8/100	0.2/100	18.2/100	85/100	12.8/100	1.5/0	0.9/100	0.0/100
肇庆市								
弘优秋占	57.6/100	3.2/100	18.5/100	85/100	10.4/100	0.2/100	1.3/100	0.0/100
泰丰优 1025	67.5/100	1.3/100	17.3/100	84/100	10.4/100	0.1/100	0.5/100	0.0/100
野香优 688	58.3/100	0.1/100	17.4/100	86/100	11.3/100	2.3/0	2.2/100	0.0/100
粤王丝苗	62.0/100	1.9/100	18.1/100	84/100	12.8/100	1.6/0	1.3/100	0.0/100
莉香粘	67.5/100	1.3/100	17.3/100	84/100	10.4/100	0.1/100	0.5/100	0.0/100
杂优 9814	66.9/100	1.6/100	16.3/100	84/100	10.7/100	0.3/100	1.0/100	0.0/100
集优 5814	69.6/100	5.6/100	18.1/100	85/100	11.8/100	1.9/0	1.0/100	0.0/100

2.主要优质品种在各地区质量品质表现

今年我省主要优质品种在各地区的质量品质表现较好，如 Y 两优 3089 在我省潮州和茂名地区种植均能达到优质三等以上；黄花粘在惠州和湛江地区种植均能达到优质三等以上；美香粘在惠州和阳江地区种植均能达到优质三等以上；深两优 5814 在梅州和茂名地区种植均能达到优质三等以上；象牙粘在江门和韶关地区种植均不能达到优质三等以上；杂优 5814 在惠州和肇庆地区种植均不能达到优质三等以上；珍野优 108 在梅州和湛江地区种植均能达到优质三等以上；和两优 633 在河源地区种植的质量品质表现较好，而在梅州地区种植的质量表现较差，主要是垩白度不达标；粳优在汕头地区种植的质量品质表现较好，而在湛江地区种植的质量表现较差，主要是直连淀粉含量不达标；杂优在韶关地区种植的质量品质表现较好，而在揭阳地区种植的质量表现较差，主要是垩白度不达标。珍桂在江门、茂名和阳江地区种植的质量表现较差，主要是垩白度、直连淀粉含量和异品种率不达标。我省主要优质晚粳稻谷品种在各地区质量表现详情见表 4。

表 4 主要优质晚粳稻谷品种在各地区质量品质表现情况

地区品种	整精米率/达标率		垩白度/达标率		直链淀粉/达标率		食味品质/达标率		水分含量/达标率		杂质含量/达标率		不完善粒含量/达标率		异品种率/达标率		黄粒米含量/达标率	
	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	率
Y 两优 3089																		
潮州市	69.3/100		2.0/100		16.2/100		80/100		11.6/100		0.5/100		1.2/100		1.0/100		0.1/100	
茂名市	65.7/100		6.8/100		15.7/100		78/100		13.1/100		0.5/100		1.1/100		0.0/100		0.0/100	
和两优 633																		
梅州市	62.4/100		11.1/0		19.9/100		83/100		9.9/100		0.1/100		1.6/100		1.0/100		0.0/100	
河源市	64.1/100		2.2/100		15.8/100		80/100		8.3/100		0.1/100		2.5/100		1.0/100		0.1/100	
美香粘																		
惠州市	66.5/100		1.0/100		18.4/100		85/100		11.9/100		1.4/0		1.8/100		0.0/100		0.0/100	
清远市	59.0/100		0.1/100		16.6/100		85/100		11.5/100		2.4/0		2.8/100		0.0/100		0.0/100	
阳江市	62.7/100		0.3/100		17.1/100		82/100		9.6/100		1.0/100		1.0/100		0.0/100		0.0/100	
深两优 5814																		
梅州市	66.7/100		2.8/100		17.0/100		81/100		10.3/100		0.2/100		1.5/100		0.0/100		0.1/100	
茂名市	65.8/100		1.4/100		16.8/100		83/100		11.6/100		0.4/100		1.4/100		0.0/100		0.0/100	
粒优																		
湛江市	68.2/100		2.9/100		26.8/0		78/100		11.6/100		0.1/100		1.3/100		4.0/0		0.0/100	
汕头市	66.0/100		1.1/100		16.1/100		80/100		13.1/100		1.5/50		1.4/100		0.5/100		0.1/100	
象牙粘																		
江门市	61.0/100		0.3/100		16.7/100		84/100		12.0/100		3.0/0		1.6/100		0.0/100		0.0/100	
韶关市	49.8/100		0.2/100		18.2/100		83/100		10.6/100		1.6/0		4.3/100		0.0/100		0.0/100	
杂优																		
揭阳市	58.9/100		4.8/67		19.4/100		77/100		10.8/100		0.5/75		2.3/100		0.0/100		0.0/100	

地区品种	整精米率/达标率	垩白度/达标率	直链淀粉/达标率	食味品质/达标率	水分含量/达标率	杂质含量/达标率	不完善粒含量/达标率	异品种率/达标率	黄粒米含量/达标率
韶关市	60.8/100	0.1/100	19.9/100	82/100	11.0/100	0.5/100	2.5/100	0.0/100	0.0/100
杂优 5814									
惠州市	76.2/100	3.5/100	16.0/100	85/100	10.0/100	2.4/0	0.9/100	0.0/100	0.0/100
肇庆市	68.3/100	4.0/100	19.8/100	84/100	11.1/100	2.0/0	1.5/100	0.0/100	0.0/100
珍桂									
茂名市	49.2/100	29.9/0	25.6/0	79/100	9.2/100	0.1/100	1.1/100	4.0/0	0.0/100
阳江市	67.3/100	7.8/100	26.0/0	76/100	13.0/100	1.0/100	1.3/100	2.0/100	0.0/100
江门市	73.5/100	2.7/100	23.2/100	84/100	11.5/100	2.2/0	1.3/100	0.0/100	0.0/100
珍野优 108									
梅州市	63.0/100	1.7/100	17.0/100	81/100	9.5/100	0.2/100	2.2/100	1.0/100	0.0/100
湛江市	51.4/100	1.0/100	15.9/100	78/100	9.1/100	0.1/100	3.5/100	2.0/100	0.0/100

附件：1.稻谷优质品率测评数据表

2.广东省（区、市）2020 年度原粮优质品率测评
统计汇总表

广东省粮食科学研究所
2020 年 12 月 29 日



稻谷优质品率测评数据表

序号	编号	所属 省份	所属 地市	所属 区县	采集地点(乡、村)	土壤类型地理环境	品种	种植面积 (亩)	产量 (吨)	色泽、气味	水分 (%)	不完善 粒(%)	黄粒米 (%)	出糙率 (%)	整精米 率(%)	食味值 (分)	垩白度 (%)	直链淀粉含 量 (%, 干基)
1	PCA02	广东省	潮州市	潮安区	潮安区归湖镇塘埔村	淹育型	耀丰优129	400	200	正常	9.4	0.7	0	81	65	83	3.3	13.7
2	PCA01	广东省	潮州市	潮安区	潮安区归湖镇潭头村	淹育型	广8优	400	200	正常	10.6	1.2	0	82	63	80	2.4	16.2
3	PRP01	广东省	潮州市	饶平县	饶平县钱东镇西港村	咸酸型	Y两优3089	1000	550	正常	11.6	1.2	0	80	69	80	2	16.2
4	PRP02	广东省	潮州市	饶平县	饶平高堂镇高南村	咸酸型	晶两优	1400	630	正常	10.5	1.3	0	79	66	80	6	17.4
5	PCLT20-WZ02	广东省	广州市	从化区	广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	潜育型	广丰2号	500	200	正常	9.98	1.4	0	79	67	86	1	17.4
6	PCAT20-WZ03	广东省	广州市	从化区	广州市从化区鳌头镇西湖村	潜育型	广丰8号	500	200	正常	10.2	2	0	78	63	86	0.9	18.2
7	PCLT20-WZ01	广东省	广州市	从化区	广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	潜育型	长杭	100	40	正常	10.8	1.8	0	76	61	85	1.5	17
8	PZPT20-WZ01	广东省	广州市	增城区	广州市增城区派潭镇旧高埔村	潜育型	香野	500	200	正常	11.3	3.5	0	79	66	84	0.4	18.9
9	PZPT20-WZ02	广东省	广州市	增城区	广州市增城区派潭镇旧高埔村	潜育型	桂野	400	160	正常	11	1.6	0	79	66	84	0.4	18.9
10	PZZC20-WZ01	广东省	广州市	增城区	广州市增城区朱村街龙岗村	潜育型	白壳丝苗	150	60	正常	10.3	2.8	0	76	62	83	2.3	19.4
11	PZZC20-WZ02	广东省	广州市	增城区	广州市增城区中新镇三星村	潜育型	金花粘	100	40	正常	11.7	3	0	76	63	83	0.5	17.1
12	P-HY-01	广东省	河源市	东源县	东源县蓝口镇秀水村	潜育型	Y两优911	450	220	正常	9.8	2.4	0	78	65	82	2	14.4
13	P-HY-02	广东省	河源市	东源县	东源县柳城镇柳星村	潜育型	丰田优1999	300	165	正常	12.5	1.5	0	77	63	82	0.8	16.7
14	P-HY-03	广东省	河源市	和平县	和平县大坝镇高发村	潜育型	恒丰优778	400	180	正常	9.5	4.4	0	78	62	81	12.8	20.7
15	P-HY-04	广东省	河源市	和平县	和平县彭寨镇同兴村	潜育型	野香优9号	1000	500	正常	12.3	1.7	0	80	67	79	11.5	21.2
16	P-HY-11	广东省	河源市	连平县	连平县内莞镇莞中村	潜育型	恒丰优778	80	44	正常	8.5	0.5	0	81	51	81	3.9	22.8
17	P-HY-10	广东省	河源市	连平县	连平县上坪镇新镇村	潜育型	丰华优2号	180	80	正常	9.6	2.2	0	80	65	79	7.1	22.1
18	P-HY-07	广东省	河源市	龙川县	龙川县龙母镇花井村	潜育型	野香优莉丝	500	225	正常	11.5	2.2	0	80	65	81	0	21.6
19	P-HY-05	广东省	河源市	龙川县	龙川县通衢镇华城村	潜育型	丰优丝苗	608	362	正常	11	2.9	0	80	64	81	5.3	16.6
20	P-HY-06	广东省	河源市	龙川县	龙川县通衢镇华城村	潜育型	隆优丝苗	200	80	正常	9.9	0.5	0	82	68	80	5.6	17.3
21	P-HY-08	广东省	河源市	紫金县	紫金县龙窝镇牌楼村	潜育型	和两优633	65	20	正常	8.3	2.5	0	80	64	80	2.2	15.8
22	P-HY-09	广东省	河源市	紫金县	紫金县紫城镇升车村	潜育型	又香优龙丝苗	600	240	正常	8.2	1.9	0	80	66	79	2.8	21.4
23	PHBL20-MX-W01	广东省	惠州市	博罗区	石排镇铁桥村	潜育型水稻土	美香粘	1000	350	正常	11.9	1.8	0	80	67	85	1	18.4



序号	编号	所属省份	所属地市	所属区县	采集地点(乡、村)	土壤类型地理环境	品种	种植面积(亩)	产量(吨)	色泽、气味	水分(%)	不完善粒(%)	黄粒米(%)	出糙率(%)	整精米率(%)	食味值(分)	垩白度(%)	直链淀粉含量(%,干基)
24	PHBL20-RZ-W02	广东省	惠州市	博罗区	石坝镇石坝村	潜育型水稻土	软粘	300	105	正常	11.2	1.9	0	74	64	85	0	18.3
25	PHHC20-ZY-W01	广东省	惠州市	惠城区	水口镇澳背钟尾村	潜育型水稻土	杂优553	1000	400	正常	10.1	1	0	79	68	85	3.2	13.6
26	PHHC20-ZY-W02	广东省	惠州市	惠城区	水口镇澳背钟尾村	潜育型水稻土	杂优5814	800	320	正常	10	0.9	0	80	73	85	3.5	16
27	PHHD20-SJ-W01	广东省	惠州市	惠城区	多祝镇八维村	潜育型水稻土	汕金优1号	600	150	正常	12.3	1	0	79	67	85	1.8	17
28	PHHD20-YX-W02	广东省	惠州市	惠城区	秋涌镇朝阳村	潜育型水稻土	又香优丝苗	420	150	正常	11.1	4.3	0	74	64	84	7.6	14.4
29	ZHLM20-HH-W02	广东省	惠州市	龙门区	龙城街道王宾村	潜育型水稻土	长航二号	50	20	正常	11.9	1	0	78	69	84	8.6	19.8
30	ZHLM20-HH-W01	广东省	惠州市	龙门区	龙城街道陈村	潜育型水稻土	黄花粘	220	80	正常	15.7	1.2	0	75	48	85	1.2	21.7
31	P-JMEP-01	广东省	江门市	恩平區	牛江镇龙湾村	淹育型水稻土	象牙香粘	2000	0.25	正常	12.3	1.2	0	78	60	85	0.3	19.8
32	P-JMEP-02	广东省	江门市	恩平區	牛江镇黄泥滩管理区村	淹育型水稻土	五星丝苗	1000	300	正常	12.1	1.2	0	78	65	85	0	17
33	P-JMHS-01	广东省	江门市	鹤山区	龙口镇那白村委会月桥村	潜育型水稻土	粤粘丝苗	500	0.35	正常	10.1	2.5	0	79	69	85	0.3	16.3
34	P-JMHS-02	广东省	江门市	鹤山区	龙口镇那白村委会月桥村	潜育型水稻土	金香	300	0.35	正常	10	1	0	78	63	85	0	18.2
35	P-JMKP-01	广东省	江门市	开平區	蚬岗镇春兴村	潜育型水稻土	美香粘2号	1000	0.35	正常	12.9	1.3	0	79	60	84	0.4	13.8
36	P-JMKP-02	广东省	江门市	开平區	蚬岗镇春兴村	潜育型水稻土	珍珠	1000	0.36	正常	11.5	1.3	0	81	74	84	2.7	23.2
37	P-JMTS-01	广东省	江门市	台山区	端芬镇香步村	渗育型水稻土	金香油粘	22000	0.35	正常	11.3	1.2	0	75	64	84	0.2	18.4
38	P-JMTS-02	广东省	江门市	台山市	端芬镇镇海棠村	渗育型水稻土	象牙粘	20000	0.3	正常	12	1.6	0	75	61	84	0.3	16.7
39	P-JMXH-02	广东省	江门市	新會區	双水镇豪山村	潜育型水稻土	五星丝苗	300	0.25	正常	12.6	1.4	0	77	57	86	0.8	27.4
40	P-JMXH-01	广东省	江门市	新會區	双水镇豪山村	潜育型水稻土	南早粘	500	0.33	正常	12.8	0.9	0	81	64	85	0.2	18.2
41	PHL02	广东省	揭阳市	惠來縣	揭阳市惠來县隆江镇犁头庵村	潜育型	野香粘	1500	735	正常	9.72	0.9	0	80	66	79	0.3	17.2
42	PHL01	广东省	揭阳市	惠來縣	揭阳市惠來县隆江镇凤红村	潜育型	中粒1377	1200	580	正常	10.4	1.1	0	80	66	79	0.8	18.3
43	PJX03	广东省	揭阳市	揭西縣	揭阳市揭西縣五经富乡小溪村	淹育型	杂优	12028	4430	正常	10.3	1.6	0	79	59	72	11.9	22.5
44	PJX01	广东省	揭阳市	揭西縣	揭阳市揭西縣龙潭乡坡尾村	淹育型	杂优	10232	3750	正常	11.3	1.5	0	80	64	79	1.7	17.7
45	PJX02	广东省	揭阳市	揭西縣	揭阳市揭西縣灰寨乡何树下村	淹育型	杂优	8784	3250	正常	10.7	3.7	0	79	54	81	0.8	18.1
46	PKG02	广东省	揭阳市	空港經濟區	揭阳市空港經濟区炮台镇浮岗村	潜育型	深优	500	225	正常	11	0.7	0	80	65	83	0.1	18.4
47	PPN02	广东省	揭阳市	普寧市	揭阳市普寧市南径镇青洋山村	渗育型	独枝795	500	225	正常	10.1	1.4	0	80	69	82	1.1	17.6
48	PPN03	广东省	揭阳市	普寧市	揭阳市普寧市南径镇横山尾村	渗育型	独枝298	400	160	正常	9.23	0.8	0	80	67	82	1.7	18.2
49	PPN01	广东省	揭阳市	普寧市	揭阳市普寧市南径镇碧屿村	渗育型	独枝712	350	140	正常	8.48	0.7	0	82	61	84	1	16.5

序号	编号	所属省份	所属地市	所属区县	采集地点(乡、村)	土壤类型地理环境	品种	种植面积(亩)	产量(吨)	色泽、气味	水分(%)	不完善粒(%)	黄粒米(%)	出糙率(%)	整精米率(%)	食味值(分)	垩白度(%)	直链淀粉含量(%,干基)
50	P202039	广东省	茂名市	电白区	茂名市电白区电城镇洋尾河村	潜育型	珍珠	1200	480	正常	9.2	1.1	0	81	49	79	29.9	25.6
51	P202038	广东省	茂名市	电白区	茂名市电白区电城镇河仔园村	潜育型	韵两优633	1600	640	正常	11.5	1	0	81	66	80	1.2	16.3
52	P202040	广东省	茂名市	电白区	茂名市电白区电城镇内村	潜育型	深两优	1300	585	正常	11.8	1.2	0	81	65	82	3.4	17.3
53	P202041	广东省	茂名市	电白区	茂名市电白区电城镇江坡村	潜育型	深两优5814	1500	675	正常	11.6	1.4	0	81	66	83	1.4	16.8
54	P202036	广东省	茂名市	高州市	茂名市高州市长坡镇坡村	潜育型	Y两优173	1300	780	正常	11	1.1	0	80	65	82	3.1	16.2
55	P202037	广东省	茂名市	高州市	茂名市高州市长坡镇坡村	潜育型	韵两优332	1300	585	正常	11.5	1.6	0	80	63	81	4.9	16
56	P202042	广东省	茂名市	化州市	茂名市化州市同庆镇排塘村	淹育型	丰优5号	1200	540	正常	9.4	10.1	0	78	59	78	2.6	26.3
57	P202043	广东省	茂名市	化州市	茂名市化州市丽江镇低坑村	淹育型	吉丰优	1500	600	正常	8.6	3	0	81	60	78	8.9	23
58	P202032	广东省	茂名市	茂南区	茂名市茂南区镇盛镇江耳山村	潜育型	粤和优	1300	520	正常	9.2	2.2	0	82	54	78	14.6	17.1
59	P202033	广东省	茂名市	茂南区	茂名市茂南区镇盛镇丁岭村	潜育型	粤和两优	1600	640	正常	9.4	1.4	0	81	52	79	6.2	16.6
60	P202035	广东省	茂名市	信宜市	茂名市信宜市北界镇双寿村	潜育型	恒丰优3550	1200	600	正常	10.2	0.2	0	81	59	78	10.8	16.2
61	P202034	广东省	茂名市	信宜市	茂名市信宜市东镇镇坡岭村	潜育型	Y两优3089	1600	640	正常	13.1	1.1	0	80	66	78	6.8	15.7
62	P-MZ-03	广东省	梅州市	大埔县	大埔县西河镇大靖村	潜育型	野香优703	500	240	正常	10.9	1.2	0	81	68	81	3	14.5
63	P-MZ-04	广东省	梅州市	大埔县	大埔县三河镇五丰村	潜育型	野香优703	380	190	正常	10.4	1.8	0	80	67	79	4.4	17
64	P-MZ-05	广东省	梅州市	丰顺县	丰顺县丰良镇复兴村	潜育型	珍野优108	300	105	正常	9.5	2.2	0	80	63	81	1.7	17
65	P-MZ-06	广东省	梅州市	丰顺县	丰顺县建桥镇郑屋村	潜育型	深两优5814	1000	540	正常	9	1.4	0	80	65	82	2.4	19.1
66	P-MZ-09	广东省	梅州市	蕉岭县	蕉岭县长潭镇泮竹村	潜育型	和两优633	1200	580	正常	9.9	1.6	0	79	62	83	11.1	19
67	P-MZ-10	广东省	梅州市	蕉岭县	蕉岭县蕉城镇龙安村	潜育型	桃湘优莉晶	1000	526	正常	10.7	2.3	0	78	56	82	8.4	17.7
68	P-MZ-01	广东省	梅州市	梅县	梅县水车镇先锋村	潜育型	和两优1号	600	258	正常	11.2	1.9	0	80	66	80	9.4	16.6
69	P-MZ-02	广东省	梅州市	梅县	梅县白渡镇凤岭村	潜育型	深两优5814	500	250	正常	11.5	1.6	0	81	68	80	3.1	14.9
70	P-MZ-13	广东省	梅州市	平远县	平远县中行镇中行村	潜育型	隆香优华占	500	235	正常	11.9	1.9	0	80	57	81	11.2	17.3
71	P-MZ-14	广东省	梅州市	平远县	平远县河头镇黄田村	潜育型	美香占2号	650	260	正常	10.4	0.9	0	80	62	82	19.4	17.6
72	P-MZ-07	广东省	梅州市	五华县	五华县横陂镇永红村	潜育型	桃湘优莉晶	300	135	正常	10.8	2	0	81	55	78	9.1	19.1
73	P-MZ-08	广东省	梅州市	五华县	五华县河东镇沙渴村	潜育型	泰丰优208	480	240	正常	12.3	2.1	0	77	59	81	12.5	17.9
74	P-MZ-12	广东省	梅州市	兴宁市	兴宁市叶塘镇乌池村	潜育型	泰丰优218	380	190	正常	13	5.4	0	77	55	72	9.5	18.2
75	P-MZ-11	广东省	梅州市	兴宁市	兴宁市宁中镇鸭桥村	潜育型	美香占2号	500	200	正常	11.2	2.5	0	80	66	77	3.8	19.5

序号	编号	所属省份	所属地市	所属区县	采集地点(乡、村)	土壤类型/地理环境	品种	种植面积(亩)	产量(吨)	色泽、气味	水分(%)	不完善粒(%)	黄粒米(%)	出糙率(%)	整精米率(%)	食味值(分)	蛋白度(%)	直链淀粉含量(%,干基)
76	P-QYFG-06	广东省	清远市	佛冈县	清远市佛冈县高岗乡高镇村	潜育型	杂优165	3500	1575	正常	12	8.1	0	77	64	83	0.7	18.5
77	P-QYFG-05	广东省	清远市	佛冈县	清远市佛冈县高岗乡高镇村	潜育型	杂优169	3600	1800	正常	11.1	2.1	0	79	60	85	5.6	19.6
78	P-QYLZ-08	广东省	清远市	连州市	清远市连州市宝安乡石梯村	潜育型	Y两优1173	5000	2100	正常	12.2	3.5	0	78	66	85	1.4	17.4
79	P-QYLZ-09	广东省	清远市	连州市	清远市连州市宝安乡石梯村	潜育型	油粘	6000	2400	正常	12.4	6.1	0	78	69	83	1.7	19.9
80	P-QYLZ-06	广东省	清远市	连州市	清远市连州市西岸乡龙头村	潜育型	油粘	2500	1000	正常	12.8	1.5	0	79	65	84	0.5	15.7
81	P-QYQC-04	广东省	清远市	清城区	清远市清城区横荷街打古村	潜育型	弘优秋粘	3500	1435	正常	9.34	3.5	0	81	40	76	3.1	18.9
82	P-QYQC-06	广东省	清远市	清城区	清远市清城区石角乡罗尾村	潜育型	金油香	3600	1700	正常	10.4	2.5	0	78	57	82	0.9	18.6
83	P-QYQX-02	广东省	清远市	清新区	清远市清新区浸潭乡大湾岗村	潜育型	美香粘	2500	1000	正常	11.5	2.8	0	78	59	85	0.1	16.6
84	P-QYQX-06	广东省	清远市	清新区	清远市清新区石潭乡联落村	潜育型	8号丝苗	3500	1450	正常	11.5	2.5	0	77	57	83	0.3	16.6
85	P-QYYS-02	广东省	清远市	阳山县	清远市阳山县七拱乡隔坑村	潜育型	泰国香粘	3200	1312	正常	11.3	2.6	0	79	65	83	2.7	17.4
86	P-QYYS-01	广东省	清远市	阳山县	清远市阳山县七拱乡隔坑村	潜育型	野番六号	2100	1029	正常	11.2	2	0	81	69	83	0.4	17.9
87	P-QYYD-03	广东省	清远市	英德市	清远市英德市白沙镇车头村	潜育型	泰丰优55	2000	950	正常	11.2	2.5	0	79	63	83	1.3	18
88	P-QYYD-06	广东省	清远市	英德市	清远市英德市白沙镇太平村	潜育型	米香粘	4000	1600	正常	11.4	2.4	0	79	62	84	0.8	17.1
89	PCN01	广东省	汕头市	潮南区	潮南区陇田镇南埔村	淹育型	千里香	3000	1431	正常	12.5	0.6	0	79	70	80	1.2	17
90	PCN03	广东省	汕头市	潮南区	潮南区陇田镇华林村	淹育型	隆平科技5814	3841	1833	正常	11	0.5	0	80	67	82	0	14.1
91	PCN02	广东省	汕头市	潮南区	潮南区陇田镇田四村	淹育型	杂优157	3200	1527	正常	11.8	1	0	77	65	78	5.2	16
92	PCY01	广东省	汕头市	潮阳区	潮阳区西胪镇西一村	淹育型	粳优	23000	12000	正常	13.9	1	0	79	70	81	0.6	15.1
93	PCY02	广东省	汕头市	潮阳区	潮阳区金灶镇坡头村	淹育型	粳优	14300	6800	正常	12.2	1.7	0	79	62	80	1.6	17.1
94	PCH01	广东省	汕头市	澄海区	澄海区溪南镇梅州村	淹育型	杂优898	720	345	正常	14.5	2.8	0	79	65	81	1	16.4
95	PCH02	广东省	汕头市	澄海区	澄海区莲下镇槐泽村	淹育型	赤壳	810	413	正常	12.2	0.7	1	79	70	81	2.3	15.7
96	PHF02	广东省	汕尾市	海丰县	海丰县城东镇大嶂村	淹育型	粤香2号	1000	400	正常	14	3.5	0	78	67	79	9.6	23.6
97	PLF01	广东省	汕尾市	陆丰市	陆丰市河山镇高田村	淹育型	杂优09	3000	1500	正常	14.7	1.3	0	79	70	81	5	16.2
98	PLF02	广东省	汕尾市	陆丰市	陆丰市大安镇石寨村	淹育型	杂优粳	5000	2500	正常	9.9	2.1	0	76	64	78	5.7	14.8
99	PLH02	广东省	汕尾市	陆河县	陆河县上护镇洋岭村	渗育型	清远香米	1000	550	正常	11.6	0.9	0	78	65	82	4.7	19
100	PLH01	广东省	汕尾市	陆河县	陆河县东坑镇上前村	渗育型	博优1658	1000	550	正常	13.9	2.1	0	79	65	80	7.6	16
101	P-SGLC-01	广东省	韶关市	乐昌市	韶关市乐昌市庆云乡天田村	淹育型	冬谷	3500	1700	正常	12.1	4.2	0	78	55	82	1.8	16.6

序号	编号	所属省份	所属地市	所属区县	采集地点(乡、村)	土壤类型地理环境	品种	种植面积(亩)	产量(吨)	色泽、气味	水分(%)	不完善粒(%)	黄粒米(%)	出糙率(%)	整精米率(%)	食味值(分)	垩白度(%)	直链淀粉含量(%, 干基)
102	P-SGLC-02	广东省	韶关市	乐昌市	韶关市乐昌市廊田乡白山村	淹育型	晚优	3000	1800	正常	11.9	2.4	0	79	59	83	1.6	19.3
103	P-SGNX-01	广东省	韶关市	南雄市	韶关市南雄市黄坑乡许村村	淹育型	丰优	2000	2000	正常	11.7	2.1	0	78	63	84	0.2	19.3
104	P-SGNX-02	广东省	韶关市	南雄市	韶关市南雄市黄坑乡许村村	淹育型	丰华粘	800	640	正常	11.6	5.3	0	77	68	84	2	19.8
105	P-SQJ-01	广东省	韶关市	曲江縣	韶关市曲江縣罗坑乡新塘村	潜育型	黄壳粘	3000	270	正常	12.3	2.3	0	78	54	81	1.5	18.6
106	P-SQJ-02	广东省	韶关市	曲江縣	韶关市曲江縣罗坑乡新塘村	潜育型	杂优	3000	300	正常	11	2.5	0	78	61	82	0.1	19.9
107	P-SGRH-02	广东省	韶关市	仁化县	韶关市仁化县扶溪镇厚塘村	淹育型	龙优55	1300	715	正常	11.4	4.1	0	78	50	82	0.2	18.9
108	P-SGRH-01	广东省	韶关市	仁化县	韶关市仁化县扶溪镇古下村	淹育型	五优1176	900	495	正常	11.4	3.4	0	79	58	84	0.9	17.4
109	P-SGRY-02	广东省	韶关市	乳源县	韶关市乳源县一六乡新禾坪村	潜育型、丘陵	黄壳粘	1500	900	正常	10.9	2.1	0	80	64	83	1.4	17.7
110	P-SGRY-01	广东省	韶关市	乳源县	韶关市乳源县桂头镇棉围村	淹育型	丰良优911	1000	400	正常	10.2	2	0	79	66	84	0.4	17.8
111	P-SGSX-01	广东省	韶关市	始兴县	韶关市始兴县马市乡候陂村	淹育型	象牙粘	3000	2400	正常	10.6	4.3	0	76	50	83	0.2	18.2
112	P-SGSX-02	广东省	韶关市	始兴县	韶关市始兴县城南乡河南村	淹育型	恒丰优	600	420	正常	10.9	1.3	0	80	54	81	1.1	15.6
113	P-SGWY-01	广东省	韶关市	翁源县	韶关市翁源县官渡乡坪田村	黄土	梁优928	2000	800	正常	12.1	1.7	0	80	59	82	1.3	17.7
114	P-SGWY-02	广东省	韶关市	翁源县	韶关市翁源县龙仙乡江尾村	黄土	软华优6100	2000	700	正常	12.2	7.7	0	78	65	84	1.3	15.9
115	P-SGXF-01	广东省	韶关市	新丰县	韶关市新丰县沙田镇河洞村	潜育型	兆两优7213	460	212	正常	11.7	2	0	80	59	83	17.1	19
116	P-SGXF-02	广东省	韶关市	新丰县	韶关市新丰县遥田镇长安村	潜育型	野香优丝苗	460	212	正常	11.6	1.1	0	80	64	84	0.1	16.6
117	P202047	广东省	阳江市	江城区	阳江市江城区双捷镇康州村	潜育型	台山粘	1500	450	正常	10.5	0.6	0	81	64	78	11.9	22
118	P202046	广东省	阳江市	江城区	阳江市江城区埠场镇雁村	潜育型	美香粘	1300	520	正常	9.6	1	0	79	63	82	0.3	17.1
119	P202050	广东省	阳江市	阳春市	阳江市阳春市松柏镇昆岗村	潜育型	美香优	1200	540	正常	10.7	1.2	0	81	62	78	10.6	19.4
120	P202051	广东省	阳江市	阳春市	阳江市阳春市松柏镇龙塘村	潜育型	华美优708	1000	500	正常	9.7	2	0	79	59	81	2.4	17.4
121	P202044	广东省	阳江市	阳东区	阳江市阳东县长沟镇马前村	潜育型	珍珠	1200	480	正常	13	1.3	0	81	67	76	7.8	26
122	P202045	广东省	阳江市	阳东区	阳江市阳东县长沟镇大沟村	潜育型	银胡	1200	480	正常	11.5	2	0	80	64	83	0.7	18.9
123	P202048	广东省	阳江市	阳西县	阳江市阳西县程村镇福龙村	潜育型	泰优1002	1400	560	正常	10	2.7	0	79	62	75	9.3	18.6
124	P202049	广东省	阳江市	阳西县	阳江市阳西县织篢镇冲口村	潜育型	合理粘	1300	320	正常	12.6	1.1	0	79	57	80	3.5	18.3
125	P-YFLD-02	广东省	云浮市	罗定市	云浮市罗定市素龙镇赤坎村赤二队	潜育型	文优6133	500	250	正常	11	6.9	0	82	68	86	0.6	19.5
126	P-YFLD-01	广东省	云浮市	罗定市	云浮市罗定市素龙镇凤塘石概村	潜育型	桂香	500	225	正常	10.4	2.2	0	80	71	85	0.4	18.8
127	P-YFXX-01	广东省	云浮市	新兴县	云浮市新兴县太平镇悦塘村	潜育型	中优	1500	735	正常	12.5	3.6	0	78	67	78	1.8	19

序号	编号	所属省份	所属地市	所属区县	采集地点(乡、村)	土壤类型/地理环境	品种	种植面积(亩)	产量(吨)	色泽、气味	水分(%)	不完善粒(%)	黄粒米(%)	出糙率(%)	整精米率(%)	食味值(分)	垩白度(%)	直链淀粉含量(%,干基)
128	P-YFXX-02	广东省	云浮市	新兴县	云浮市新兴县太平镇新坪村	潜育型	黄谷	500	250	正常	13.4	6.4	0	78	68	75	4.8	18.8
129	P-YFYN-02	广东省	云浮市	郁南县	云浮市郁南县平台镇石台村委白社村	潜育型	兰优2093	1200	660	正常	11.6	1.5	0	81	66	84	2.4	17.5
130	P-YFYN-01	广东省	云浮市	郁南县	云浮市郁南县平台镇石台村委古勿坑	潜育型	昌两优8号	1000	550	正常	12.2	3.5	0	78	64	80	1.3	17.4
131	P-YFYA-02	广东省	云浮市	云安县	云浮市云安县镇安镇公安村委白泥迳村	渗育型	丰田优553	800	416	正常	11.5	1.8	0	80	65	84	3.4	17.6
132	P-YFYA-01	广东省	云浮市	云安县	云浮市云安县镇安镇公安村委商围村	渗育型	深两优828	500	265	正常	12.1	2.5	0	80	69	83	1.5	19.6
133	P-YFYA-03	广东省	云浮市	云安县	云浮市云安县镇安镇公安村委中青村	渗育型	N两优345	500	260	正常	12	2.4	0	79	63	86	1.3	17.7
134	P-YFYC-01	广东省	云浮市	云城区	云浮市云城区思劳镇三坑村	渗育型	N两优345	2000	900	正常	9.88	3.8	0	79	65	86	1.2	18.6
135	P-YFYC-02	广东省	云浮市	云城区	云浮市云城区思劳镇三坑村	渗育型	伍香优思苗	800	336	正常	11	8.1	0	77	62	78	2.5	17.7
136	P202054	广东省	湛江市	雷州市	湛江市雷州市南兴镇青呢村	潜育型	黄华粘	1300	585	正常	11.7	1.3	0	80	60	80	2.7	16.8
137	P202055	广东省	湛江市	雷州市	湛江市雷州市南兴镇陈春村	潜育型	香粘	1400	600	正常	12.1	2.2	0	78	58	81	0.5	16.6
138	P202061	广东省	湛江市	廉江市	湛江市廉江市吉水镇梧村垌村	渗育型	珍珠矮	1200	480	正常	10.8	1.9	0	81	61	79	7.5	26.2
139	P202060	广东省	湛江市	廉江市	湛江市廉江市吉水镇梧村垌村	渗育型	粘仔	1000	400	正常	9	2.4	0	80	63	75	1.7	17.7
140	P202062	广东省	湛江市	廉江市	湛江市廉江市新民镇龙村	渗育型	珍野优108	1000	400	正常	9.1	3.5	0	81	51	78	1	15.9
141	P202056	广东省	湛江市	遂溪县	湛江市遂溪县遂城镇岭脚村	渗育型	吉优5618	1500	600	正常	10.5	0.9	0	83	61	80	6.6	23.6
142	P202057	广东省	湛江市	遂溪县	湛江市遂溪县遂城镇分界村	渗育型	吉优1002	1000	400	正常	8.9	2.3	0	81	61	80	7.6	23.9
143	P202053	广东省	湛江市	吴川市	湛江市吴川市塘缀镇上坑村	渗育型	珍珠	1500	600	正常	12.1	0.6	0	81	62	79	4.3	26.8
144	P202052	广东省	湛江市	吴川市	湛江市吴川市黄坡镇福基村	渗育型	黄花粘	1000	450	正常	12.5	2.4	0	80	61	80	6.8	20.2
145	P202058	广东省	湛江市	徐闻县	湛江市徐闻县迈陈镇东坡村	渗育型	博优	2000	700	正常	10.9	1	0	82	64	79	5.4	25.3
146	P202059	广东省	湛江市	徐闻县	湛江市徐闻县迈陈镇东坡村	渗育型	籼优	3000	1350	正常	11.6	1.3	0	80	68	78	2.9	26.8
147	P-ZQDQ-01	广东省	肇庆市	德庆区	回龙镇戴洞村	潜育型水稻土	广8优169	2000	800	正常	11.8	1.1	0	80	68	85	10.1	18.4
148	P-ZQDQ-02	广东省	肇庆市	德庆区	回龙镇戴洞村	潜育型水稻土	野香优688	1800	720	正常	11.3	2.2	0	81	58	86	0.1	17.4
149	P-ZQFK-01	广东省	肇庆市	封开区	河儿口镇樟炭村	潜育型水稻土	野香优华粘	600	240	正常	11.8	2	0	80	70	86	9.9	17.6
150	P-ZQFK-02	广东省	肇庆市	封开区	河儿口镇樟炭村	潜育型水稻土	集优5814	500	200	正常	11.8	1	0	80	70	85	5.6	18.1
151	P-ZQGY-02	广东省	肇庆市	高要区	南岸镇新江村	淹育型水稻土	粤王丝苗	1200	600	正常	12.8	1.3	0	78	62	84	1.9	18.1
152	P-ZQGN-01	广东省	肇庆市	高要县	南岸镇新江村	淹育型水稻土	刺香粘	1000	400	正常	10.4	0.5	0	82	68	84	1.3	17.3
153	P-ZQGN-02	广东省	肇庆市	广宁县	南街镇富溪村	潜育型水稻土	弘优秋占	2500	1125	正常	10.4	1.3	0	82	58	85	3.2	18.5

序号	编号	所属省份	所属地市	所属区县	采集地点(乡、村)	土壤类型地理环境	品种	种植面积(亩)	产量(吨)	色泽、气味	水分(%)	不完善粒(%)	黄粒米(%)	出糙率(%)	整精米率(%)	食味值(分)	垩白度(%)	直链淀粉含量(%, 干基)
154	P-ZQGN-01	广东省	肇庆市	广宁县	南街镇富溪村	潜育型水稻土	泰丰优1025	2000	900	正常	10.4	0.5	0	82	68	84	1.3	17.3
155	P-ZQHJ-01	广东省	肇庆市	怀集区	梁村镇沙田村	潜育型水稻土	杂优5814	200	900	正常	11.1	1.5	0	80	68	84	4	19.8
156	P-ZQHJ-02	广东省	肇庆市	怀集区	梁村镇沙田村	潜育型水稻土	杂优9814	1000	400	正常	10.7	1	0	79	67	84	1.6	16.3
157	P-ZQSH-02	广东省	肇庆市	四会区	北乡镇新丰村	淹育型水稻土	杂优95	400	240	正常	9.2	1.5	0	79	68	84	4.3	14.9
158	P-ZQSH-01	广东省	肇庆市	四会区	北乡镇黄布村	淹育型水稻土	杂优163	400	200	正常	10.6	2.4	0	78	67	84	6.3	15.2

填表说明: 1. 品种: 以农业部门种子的品系名称填报。应填写全称, 全省同一品种应为相同名称;

2. 种植面积: 该品种在该区县的总种植面积;

3. 产量: 该品种在该区县的总产量。

附件2

广东省（区、市）2020年度稻谷优质品率测评统计汇总表

序号	地市	区县	稻谷		
			总产量（吨）	扦样代表产量（吨）	优质品率（%）
1	潮州市	潮安区	400.00	400.00	50.0
2	潮州市	饶平县	1180.00	1180.00	100.0
3	广州市	从化区	440.00	440.00	100.0
4	广州市	增城区	460.00	460.00	100.0
5	河源市	东源县	385.00	385.00	100.0
6	河源市	和平县	680.00	680.00	0.0
7	河源市	连平县	124.00	124.00	100.0
8	河源市	龙川县	667.00	667.00	100.0
9	河源市	紫金县	260.00	260.00	100.0
10	惠州市	博罗区	455.00	455.00	100.0
11	惠州市	惠城区	1020.00	1020.00	60.8
12	惠州市	龙门区	100.00	100.00	80.0
13	江门市	恩平区	300.25	300.25	100.0
14	江门市	鹤山区	0.70	0.70	100.0
15	江门市	开平区	0.71	0.71	50.7
16	江门市	台山区	0.35	0.35	100.0
17	江门市	台山市	0.30	0.30	100.0
18	江门市	新会区	0.58	0.58	56.9
19	揭阳市	惠来县	1315.00	1315.00	100.0
20	揭阳市	揭西县	11430.00	11430.00	61.2
21	揭阳市	空港经济区	225.00	225.00	100.0
22	揭阳市	普宁市	525.00	525.00	100.0
23	茂名市	电白区	2380.00	2380.00	79.8
24	茂名市	高州市	1365.00	1365.00	100.0
25	茂名市	化州市	1140.00	1140.00	0.0
26	茂名市	茂南区	1160.00	1160.00	55.2
27	茂名市	信宜市	1240.00	1240.00	51.6

序号	地市	区县	稻谷		
			总产量（吨）	扦样代表产量（吨）	优质品率（%）
28	梅州市	大埔县	430.00	430.00	100.0
29	梅州市	丰顺县	645.00	645.00	100.0
30	梅州市	蕉岭县	1106.00	1106.00	0.0
31	梅州市	梅县	508.00	508.00	49.2
32	梅州市	平远县	495.00	495.00	0.0
33	梅州市	五华县	375.00	375.00	0.0
34	梅州市	兴宁市	390.00	390.00	51.3
35	清远市	佛冈县	3375.00	3375.00	100.0
36	清远市	连州市	5500.00	5500.00	100.0
37	清远市	清城区	3135.00	3135.00	54.2
38	清远市	清新区	2450.00	2450.00	100.0
39	清远市	阳山县	2341.00	2341.00	100.0
40	清远市	英德市	2550.00	2550.00	100.0
41	汕头市	潮南区	4791.00	4791.00	100.0
42	汕头市	潮阳区	18800.00	18800.00	100.0
43	汕头市	澄海区	758.00	758.00	100.0
44	汕尾市	海丰县	400.00	400.00	0.0
45	汕尾市	陆丰市	4000.00	4000.00	100.0
46	汕尾市	陆河县	1100.00	1100.00	100.0
47	韶关市	乐昌市	3500.00	3500.00	100.0
48	韶关市	南雄市	2640.00	2640.00	100.0
49	韶关市	曲江县	570.00	570.00	100.0
50	韶关市	仁化县	1210.00	1210.00	100.0
51	韶关市	乳源县	1300.00	1300.00	100.0
52	韶关市	始兴县	2820.00	2820.00	100.0
53	韶关市	翁源县	1500.00	1500.00	100.0
54	韶关市	新丰县	424.00	424.00	50.0
55	阳江市	江城区	970.00	970.00	53.6
56	阳江市	阳春市	1040.00	1040.00	48.1
57	阳江市	阳东区	960.00	960.00	50.0

序号	地市	区县	稻谷		
			总产量（吨）	扦样代表产量（吨）	优质品率（%）
58	阳江市	阳西县	880.00	880.00	36.4
59	云浮市	罗定市	475.00	475.00	100.0
60	云浮市	新兴县	985.00	985.00	100.0
61	云浮市	郁南县	1210.00	1210.00	100.0
62	云浮市	云安县	941.00	941.00	100.0
63	云浮市	云城区	1236.00	1236.00	100.0
64	湛江市	雷州市	1185.00	1185.00	100.0
65	湛江市	廉江市	1280.00	1280.00	62.5
66	湛江市	遂溪县	1000.00	1000.00	100.0
67	湛江市	吴川市	1050.00	1050.00	42.9
68	湛江市	徐闻县	2050.00	2050.00	0.0
69	肇庆市	德庆区	1520.00	1520.00	47.4
70	肇庆市	封开区	440.00	440.00	45.5
71	肇庆市	高要区	600.00	600.00	100.0
72	肇庆市	高要县	400.00	400.00	100.0
73	肇庆市	广宁县	2025.00	2025.00	100.0
74	肇庆市	怀集区	1300.00	1300.00	100.0
75	肇庆市	四会区	440.00	440.00	100.0
省级合计	/	/	116353.89	116353.89	83.5

填表说明：1. 各省根据本省具体情况选择填报原粮品类；2. 扦样代表产量是该区县所取各品种代表产量的总和。